自己適合宣言書「Q-27-0001」の附属書

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して、
「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

型番	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
FH-E248FAWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E248FATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E248FABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E248FAUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E248FARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E248AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E248ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E248ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E248AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E247AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E247ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E247ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E247AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E247ARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E208FAWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E208FATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E208FABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E208FAUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E208FARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E208AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E208ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E208ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E208AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E207AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E207ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E207ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E207AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E207ARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E168FAWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E168FATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E168FABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E168FAUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E168FARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E168AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E168ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E168ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E168AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E167AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E167ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E167ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E167AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E167ARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E247KAWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E207KAWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E167KAWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E247AWL(D)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E207AWL(D)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E246FAWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E246FATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E246FABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E246FAUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E246FARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E246AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	自己適合宣言書
FH-E246ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E246ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E246AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E245AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E245ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E245ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E245AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E245ARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E245AWL(T)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E245ATL(T)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E245ABL(T)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E245AUL(T)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E244AWDRL(E)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.0%	—	B-2	
FH-E206FAWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E206FATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E206FABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E206FAUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E206FARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E206AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E206ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E206ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E206AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E205AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E205ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E205ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E205AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E205ARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E205AWL(T)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E205ATL(T)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E205ABL(T)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E205AUL(T)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E204AWDRL(E)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.0%	—	B-2	
FH-E166FAWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E166FATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E166FABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E166FAUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E166FARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E166AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E166ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E166ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E166AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-E165AWL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E165ATL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E165ABL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E165AUL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E165ARL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E205SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
FH-E205SAT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
FH-E205SAB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E205SAU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E207SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
FH-E207SAT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	

FH-E207SAB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E207SAU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E247SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E247SAT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E247SAB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E247SAU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2422FAFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2422AFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2022FAFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2022AFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E1612FAFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E1612AFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DKDU-AE20W(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DKDU-AE20T(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DKDU-AE20U(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DKDU-AE20W(C)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
DKDU-AE20T(C)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
DKDU-AE20B(C)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DKDU-AE20U(C)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DK-E20W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
DK-E20T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
DK-E20B	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DK-E20U	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DK-E20A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DK-E20AL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DK-E24W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DK-E20WS	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
DK-E20FF	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
DK-E20W(20A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
DK-E20T(20A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
DK-E20B(20A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DK-E20U(20A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DK-E24W(20A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DK-E20WB(20A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
TC-E20AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
TC-E20AT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
TC-E20AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
TC-E20AT(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
TC-E20AW(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
TC-E20AT(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
TW-E248FA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
TW-E208FA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
TW-E248FSA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
TW-E208FSA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
TR-E248FSA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
TR-E208FSA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
FH-207CAW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-207CAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-207CAT	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-207CATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-C2010AW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-C2010AWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-C2010AT	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-C2010ATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-C2020AW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	自己適合宣言書
FH-C2020AWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-C2020AT	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-C2020ATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2420FAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
FH-2420FATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
FH-2420FAT2L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
FH-2420FAR	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
FH-2420AW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
FH-2420AWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
FH-2420ATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
FH-2420AT2L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
FH-2420ABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
FH-2420AUL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
FH-2420AR	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
FH-2020FAW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020FAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020FATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020FAT2L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020FABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020FAR	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020AW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020AWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020AT	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020ATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020AT2	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020AT2L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020ABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020AUL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020AR	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2020AML	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010FAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010FAW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010FATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010FAT2L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010FABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010FAR	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010AWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010AW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010ATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010AT	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010AT2L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010AT2	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010AUL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010ABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010AML	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010AR	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-2010AWL-DH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-1610FAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
FH-1610FATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
FH-1610FAT2L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
FH-1610FABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
FH-1610FAR	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
FH-1610AW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
FH-1610AWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	

FH-1610AT	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	自己適合宣言書
FH-1610ATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
FH-1610AT2L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
FH-1610ABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
FH-1610AUL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
FH-1610AR	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
DKDU-A20W(15G)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
DKDU-A20T(15G)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
DKDU-A20B(15G)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
DKDU-A20U(15G)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
DKDU-A20M(15G)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
DKDU-A20W(20G)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
DKDU-A20T(20G)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
DKDU-A20B(20G)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
DKDU-A20U(20G)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
TW-2420FA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
TW-2010FA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
TW-2420FSA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
TW-2010FSA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
TR-2420FSA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.0%	—	B-2	
TR-2010FSA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.0%	—	B-2	
FH-242ZAW(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-242ZAWL(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-242ZAWL3(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-242ZAWL4(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-202ZAW(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-202ZAWL(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-202ZAW3(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-202ZAWL3(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-202ZAWL4(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-162ZAW(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-162ZAWL(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-162ZAW3(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-162ZAWL3(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-162ZAW4(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	
FH-162ZAWL4(S)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2%	—	B-2	

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して、
「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

型番	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証ﾏｰｸ
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
FH-244AWD	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-244AWDL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-244AWDL3-2	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-244AWDL4	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-244AWDL4-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-244AWDR	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-244AWADL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWD	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWDL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWD(KJ)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWDL(L)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWD3	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWDL3	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWDL4	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWDL4-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWDL5	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWDR	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWDL(T)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWDL3(T)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWDL4(T)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWDL4-1(T)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWAD	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWADL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWADL3	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWADL4	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-202APDT	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	72.4%	A	
FH-203APDT	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.4%	A	
FH-164AWD	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-164AWDL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-164AWD3	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-164AWDL3	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-164AWDL4	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-164AWDL4-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-164AWAD	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-164AWADL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-164AWADL3	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-164AWADL4	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-244AWD(D)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
FH-204AWD(D)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
DKDU-A20W(D)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
DKDU-A20T(D)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
DKDU-A20B(D)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
DKDU-A20U(D)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
DKDU-A20M(D)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
TC-20AW(D)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
TC-20AT(D)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	74.1%	A	
TC-20ZW(D)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	—	77.4%	A	
TC-20ZT(D)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	—	77.4%	A	