

Paloma

NEW


EVERYCHEF

[エブリシェフ]




エコフラット
バーナー Jr

らく 操作
見やすく、押しやすく、使いやすい!



NEW

EVERYCHEF

[エブリシェフ]

誰でも、毎日、使いやすい。

直線を基調としたシンプルなボタンラインが特徴のフェイスは、
デザイン性とスマートな操作性を追求しました。
さらにフラットトップ（汁受けレス）となり、お手入れ性が向上しました。
カラーはキッチンを明るく演出するシルバーと、
シックで落ち着いたテイストのブラックをご用意しました。



PA-340WFA-R/L

トッププレート：フッ素トップ
グリルタイプ：水なしワイド両面焼
カラー：シルバー

希望小売価格 **¥65,940** (税抜¥62,800)



PA-340WA-R/L

トッププレート：プラチナカラートップ
グリルタイプ：水なしワイド両面焼
カラー：ブラック

希望小売価格 **¥65,940** (税抜¥62,800)

※品番末尾の(-R/L)は、強火力バーナーの位置R(右側)、L(左側)を表しており、左右位置をおえらびいただけます。

扱いやすさを高めたスマートなボタンライン、さら

安全・安心にお使いいただくための機能、調理をスムーズにする便利機能など、安全性と使いやすさ




直線をベースラインにしたデザイン性の高いボタンライン、見やすさ、押しやすさが向上しました。



汁受け皿がないため、ゴトクを外すとよりフラットなトッププレートになり、お掃除がしやすくなりました。

充実の便利機能



左パネル部分

右パネル部分

- ① 揚げもの温度調節機能**
油温度を5段階(160~200℃)に設定できます。
- ② 炊飯・湯わかし機能**
出来上がり電子音でお知らせ・自動消火します。
- ③ センサー解除機能**
銀杏を煎るなどの特に高温での調理時に。
- ④ コンロ・グリル調理タイマー**
個別に設定でき、設定時間で自動消火します。

◎各表示パネル内容は、強火力位置がR/L(右左)変更により同様に変更になります。

◎当コンロには、鍋の過熱を抑えるため、一定温度になると自動で弱火または、消火する機能が強火力・標準バーナーに搭載されています。センサー解除機能をご使用中でも、一定温度で弱火または、消火します。

にお手入れ性も向上しました。


を追求したスマートデザインのテーブルコンロです。

コンロとグリルの安心機能



全コンロ 安心センサー

温度センサーをすべてのコンロバーナーに搭載しました。すべてのバーナーで“うっかり”も“しっかり”フォロー。



排気口遮炎装置 “フレイムトラップ”

パロマ独自の安心・安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出る事を抑制します。

さらに安心機能 安心機能が向上したSiセンサーコンロですが、さらに安心をお求めの方に。

●さらに安心モード

コンロ消し忘れ消火時間を120→30分、
高温調理時消し忘れ消火時間を30→
15分と一括短縮設定できます。

●カスタマイズ機能

コンロごとに消し忘れ消火時間などを、お好み
で短縮設定（10～90分）できたり、お知らせ
ブザー音をお好みでメロディに変更できます。

●エラー履歴記憶機能

エラー発生時のエラーコードを
記憶しますので、的確なアフター
サービスを実現します。

毎日使うから、お手入れにも省エネにも配慮したグリル

遠赤外線効果もある
水なし直火焼グリル。



受皿には、フッ素加工を施しています。



※写真はイメージです。

◎グリルオプション品(別売)



グリルサイドカバー
(左右セット)

希望小売価格

¥1,050 (税抜¥1,000)



グリル取手裏に、
すべり止め加工。

取手裏側に突起加工を
施し、持ちやすさが向上
しました。



Si センサーコンロ

全ロセンサー搭載

すべての方にもっと安心して、もっと便利に、もっと笑顔で料理を楽しんでいただくために、ガスコンロが進化しました。
安心 (Safety)、便利 (Support)、笑顔 (Smile) を約束する、賢い (intelligent) 温度センサーを
全てのコンロに搭載した「Siセンサーコンロ」です。

Paloma

株式会社パロマ

本社 / 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号

<http://www.paloma.co.jp>

◎お買い求めに際して

- このカタログの掲載内容は2010年8月現在のものです。
- 本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。
- 掲載の価格・仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。
- 商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- 取付工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

商品についてのお問い合わせは、

お客さま相談室 **TEL 052-824-5145**

受付時間 / 平日8:30～18:00 (土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

修理についてのお問い合わせは、

パロマサービス
コールセンター **TEL 0120-193-860**

受付時間 / 24時間サービス受付

商品名	質量 (kg)	本体寸法 (mm) 高さ×幅×奥行 (トップレート奥行)	電源	接続	ガス消費量kW (上段:13A 下段:LP)				コンロ部 (上段:13A 下段:LP)				グリル部 (13A / LP共)			
					全点火	強火力 バーナー	標準火力 バーナー	グリル	区分名	2006年度 省エネ基準 達成率	機器の エネルギー 消費効率	熱効率	区分名	2008年度 省エネ基準 達成率	機器の エネルギー 消費効率	
PA-340WFA-R/L PA-340WA-R/L	12.5	183×590×500(440)	DC3.0V (乾電池 単1×2)	φ9.5 ホース エンド	8.70 8.70	4.20 4.20	2.95 2.95	1.86 1.86	C	◎100% ◎100%	56.3% 56.3%	56.3% 57.0%	56.4% 55.1%	L	◎100%	204Wh

●パロマ商品のお問い合わせ、ご用命は・・・