

温もりある明日のために。

Paloma

ビルトインコンロ

スタンダードシリーズ

フラットトップ

受皿レスになって、さらにシンプルに。

進化を遂げたスタンダードビルトインコンロ誕生。



当カタログに掲載のビルトインコンロは日本国内で製造されております。



全口センサー搭載
Si センサーコンロ
おかげ
さまで **1,000** 万台!
突破!

機能・仕様一覧


品番	PD-N33WPV-R/L	PD-N33WP-R/L	PD-N33AV-R/L	PD-N33A-R/L	PD-N33V-R/L	PD-N33-R/L	
希望小売価格(税込)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
トッププレート素材	ブラチナカラートップ	ブラチナカラートップ	ホーロートップ	ホーロートップ	ホーロートップ	ホーロートップ	
トッププレートカラー	ダークブラチナ	ダークブラチナ	ニュートラルグレー	ニュートラルグレー	ニュートラルグレー	ニュートラルグレー	
トッププレート幅サイズ	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	
前面フェイスカラー	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	
安全安心	調理油過熱防止装置(全口)	●	●	●	●	●	
	立ち消え安全装置	●	●	●	●	●	
	コンロ・グリル消し忘れ消火機能	●	●	●	●	●	
	焦げつき消火機能	●	●	●	●	●	
	フレームトラップ/グリル過熱防止装置	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	
	ぐるりんば	●	●	●	●	●	
	点火確認(コンロ/グリル)	LED/LED	LED/LED	カラーサイン/LED	カラーサイン/LED	カラーサイン/LED	
	自動保持点火(らくらく点火)	●	●	●	●	●	
	チャイルドロック	●	●	●	●	●	
	さらに安心モード/カスタマイズ機能	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	
コンロ	高効率バーナー エコフラットバーナー Jr	●	●	●	●	●	
	早切れ防止機能(異常過熱防止機能)	強火力・標準バーナー	強火力・標準バーナー	強火力・標準バーナー	強火力・標準バーナー	強火力・標準バーナー	
	高温炒め機能	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	
	コンロ調理タイマー	1~99分(選択式)	1~99分(選択式)	1~99分(選択式)	1~99分(選択式)	—	
	揚げもの温度調節機能	160~200℃(5段階)	160~200℃(5段階)	160~200℃(5段階)	160~200℃(5段階)	—	
	炊飯・湯わかし機能	●	●	●	●	—	
	グリル	グリル調理タイマー	1~15分	1~15分	1~22分	1~22分	—
		クリンエコグリル	●(水なし両面焼)	●(水なし両面焼)	●(水なし片面焼)	●(水なし片面焼)	●(水なし片面焼)
		遠赤外線グリル	●	●	●	●	●
		ワイドグリル	●	●	—	—	—
仕様	外形寸法(高さ×幅×奥行 mm)	269×597×562	269×597×562	269×597×562	269×597×562	269×597×562	
	グリル焼き網寸法(幅×奥行 mm)	230×300	230×300	209×317	209×317	209×317	
	本体質量(kg)	17.3	17.3	15.8	15.8	15.8	
	電源	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	
	接続	Rc1/2(メネジ)	Rc1/2(メネジ)	Rc1/2(メネジ)	Rc1/2(メネジ)	Rc1/2(メネジ)	
	製造ガス種	LP 12-13A	LP 12-13A	LP 12-13A	LP 12-13A	LP 12-13A	
	ガス消費量(kWh)	全点火時 13A/LPG	9.20/9.20	9.20/9.20	8.80/8.80	8.80/8.80	8.80/8.80
		強火力 13A/LPG	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20
	省エネ	06年基準達成率* 13A/LPG	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%
		エネルギー消費効率 13A/LPG	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%
熱効率	熱効率	標準 13A/LPG	56.5%/56.5%	56.5%/56.5%	56.5%/56.5%	56.5%/56.5%	
	小 13A/LPG	53.7%/53.7%	53.7%/53.7%	53.7%/53.7%	53.7%/53.7%	53.7%/53.7%	
	区分名	F	F	F	F	F	
	08年基準達成率* 13A/LPG	102%/100%	102%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	
グリル部	エネルギー消費効率 13A/LPG	199Wh/204Wh	199Wh/204Wh	167Wh/167Wh	167Wh/167Wh	167Wh/167Wh	
	区分名	L	L	J	J	J	
付属	取り出しフオーク	●	●	—	—	—	

*[06年基準達成率]…コンロ部目標年度2006年度省エネルギー基準達成率 [08年基準達成率]…グリル部目標年度2008年度省エネルギー基準達成率

SI センサーコンロ

すべての方にもっと安心して、もっと便利に、もっと笑顔で料理を楽しんでいただくために、ガスコンロが進化しました。
安心(Safety)、便利(Support)、笑顔(Smile)を約束する、賢い(intelligent)温度センサーを全てのコンロに搭載した、進化したスマートなコンロです。

※温度センサーは調理油の過熱を防止します。なお、から焼きなどでなべの温度が急速に上昇すると、安全のため加熱途中でも火力を自動で弱くすることがありますが、故障ではありません。※このコンロでは焼網を使用しないでください。温度センサーがはたらき消火したり、トッププレートやごこくの変色・変形の原因になります。



省エネ性マークについて

このマークは省エネ性(エネルギー消費効率及び省エネルギー基準達成率)を記載した場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められたコンロ部2006年度、グリル・オープン部2008年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合は、マークをグリーンで、それ以外はオレンジで表示しています。

長年ご使用のガス機器の点検をぜひ!

安全点検

- 時々ガスくさい
- コンロ、グリルなどが点火にくい
- その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ、故障や事故防止の為、必ず販売店に点検や修理をご相談下さい。

安全に関するご注意

- ◎このカタログに記載の商品は一般家庭用です。
- ◎地域によってガス種が異なります。ガス種を確認の上、お買い求めください。
- ◎ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・やけど・一酸化炭素中毒の原因になることがあります。
- ◎設置工事は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。
- ◎料理方法によって調理方法の指定がある場合にはその指示に従って調理してください。食品の焼損や火災、やけど等の原因になることがあります。

●補修用性能部品の保有期間について
補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、5年間保有しております。バーナキャップ、素こぼれカバーリング、ごこく等が長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。お買い求めの際は、必ず銘板の器具名をお知らせください。

Paloma 株式会社 パロマ 本社 〒467-8585 愛知県名古屋瑞穂区桃園町6-23 <http://www.paloma.co.jp>

パロマの部品販売サイト **パロマ+プラス** <http://www.paloma-plus.jp/>
パロマ製品の交換部品やお手入れグッズをお届けします。

支店	北海道支店 ☎(011) 726-7281	東 関 東 支 店 ☎(043) 256-6221	関 西 支 店 ☎(06) 6534-8600
営業所	東北支店 ☎(022) 237-5561	東 海 支 店 ☎(052) 824-5101	中 央 支 店 ☎(082) 262-9261
出張所	東京支店 ☎(03) 5412-8860	静 岡 支 店 ☎(054) 284-0981	四 国 支 店 ☎(087) 822-2321
	関東支店 ☎(045) 438-2860	北 陸 支 店 ☎(076) 263-5416	九 州 支 店 ☎(092) 472-0860
	北関東支店 ☎(048) 855-3217	新 潟 支 店 ☎(025) 273-5123	

札幌・釧路・旭川・帯広・函館・苫小牧・北見・仙台・仙台・盛岡・青森・山形・庄内・いわき・八戸・東京・多摩・山梨・横浜・厚木・さいたま・越谷・熊谷・宇都宮・前橋・太田・千葉・松戸・水戸・土浦・名古屋・岐阜・津・岡崎・豊橋・松本・長野・浜松・三島・金沢・富山・福井・長岡・上越・大阪・阪神・京都・福知山・姫路・滋賀・奈良・和歌山・串本・広島・岡山・松江・浜田・鳥取・山口・下関・福山・高松・松山・高知・徳島・福岡・北九州・熊本・大分・長崎・宮崎・鹿児島・佐賀・沖縄

※ガス消費量・エネルギー消費効率は、都市ガス13Aを一例として表示してありますが、ガスの種類によって異なる場合があります。
※本カタログに掲載の価格・仕様は2011年11月現在のものです。変更する場合がありますのでご了承ください。
※本カタログに掲載の全商品の価格は希望小売価格です。工事費等は含まれておりません。

商品についてのお問い合わせ先 お客様相談室 ☎(052) 824-5145 ◎受付時間 / 平日8:30~18:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)	修理についてのお問い合わせ先 パロマサービスセンター ☎0120-193-860 ◎受付時間 / 24時間サービス受付
--	---

※本カタログに掲載しております写真で、イメージを使用している箇所もございます。