

お手入れラクラク
レンジフード



パロマのおすすめレンジフード

独自のホーロー整流板付きレンジフード

丈夫さ、清潔さ、耐久性など、
厳しい条件が求められる水まわり。
暮らしの様々な場面で、優れた性能を発揮する、
キッチンまわりに最適なレンジフードです。



こんなことにお困りではないですか？

「高品位ホーロー」のレンジフードでお困りごとを解消！



換気扇まわりや
フィルターの
掃除が大変。



ホーロー整流板で
汚れが落ちやすく
お手入れラクラク！



吸引力が落ちて、
油汚れやニオイが
取れない。



高捕集設計の
整流板の効果で
油煙吸引力が
アップ！



コンロの火を
消した後
レンジフードを
消し忘れる。




ビルトインコンロとの
連動で、消し忘れの心配なし！




私の家の
レンジフードにも
対応しているの？




今お使いの下記レンジフードタイプから
お取り替えいただけます。



換気扇型
プロペラファン



換気扇型
フード付プロペラファン



シロッコファン



キッチンの
壁に梁が
あっても大丈夫？



全てのレンジフードが
梁欠き対応なので
梁がある場合でも
設置できます。

「高品位ホーロー」は、暮らしの様々な場面で活躍する
タカラスタンダード株式会社の独自素材です。



汚れも
サッと
一拭き!



取り外して
丸洗いも
出来ます。



煙や臭いを逃がしません

高捕集設計で煙をキャッチ!

鉄の強さとガラスの美しさ 「高品位ホーロー」が選ばれる理由

長持ち

丈夫で色あせないから、とても長持ち!
湿気や熱に強く、腐食しない。


表面に傷がつきにくく、湿気や熱に耐える丈夫さ。
色あせや腐食をしないので、
時間が経つほどにその耐久性を実感できます。

きれい

汚れても、お手入れカンタン!
油污れや水アカ・カビもサッとひとふき。

水分や汚れを染み込ませずにシャットアウトする表面は、
頑固な油污れもお手入れカンタン。

850°Cで
焼き付けて密着



強靱な金属

鉄をベースにしているので
衝撃にも強さを発揮します。

安全

ご家族の健康に配慮!
接着剤を使わない安心な素材。

シックハウス症候群の原因となる有害な
化学物質(ホルムアルデヒド)をまったく発散しません。

清潔なガラス層

表面がガラス質なので
汚れや湿気が染み込まない。

〈実証〉水分や汚れ、熱、キズ、衝撃に、こんなに強い!

水・湿気や
汚れが染み
込まない!



高温でも
変色・変質
しない!






傷つきにくく
衝撃に強い!



レンジフード | 簡単比較表

タカラスタンダード株式会社製

サイズは3種類
 フード本体の幅は60cm、75cm、90cmの3種類があります。VUSタイプのみ60cm、75cmの2種類となります。キッチンの幅にあわせて選びましょう。

お手入れと耐久性なら		
丈夫で美しい ステンレス外装タイプ VRAS タイプ >> P5	お掃除ラクラク、 フィルタータイプ VRAT タイプ >> P7	お求めやすさと、 機能の両立を実現。 VUS タイプ >> P9
		
※写真はVRAS-E752ADLN	※写真はVRAT-752ARCL(K)	※写真はVUS-755AD(K)

お手入れ	高品位ホーロー使用 汚れやすい場所にホーローを使用しお手入れ性が格段にアップ。	●	●	● ※整流板のみ
	ノンフィルター フィルターなしでお手入れラク!			
	ワンタッチファン ファンの取外しはボタンを押して簡単に。	●		
使いやすさ	タッチスイッチ 点火・消火操作や強弱の切り替えはスイッチに軽くふれるだけ。	● (静電タッチ)	● (静電タッチ)	
	コンロ連動 コンロの点火・消火と同時にレンジフードが自動で運転・停止します。	●	●	
	ソフトオープン機能 整流板がスピードを抑えてゆっくり開きます。	●		
省エネ	常時換気 住宅全体の換気に対応。			
	LED照明 消費電力も少なくキッチンを明るく。	● (2灯)	● (1灯)	
	DCモーター・一定風量制御 安定した排気が可能になり、消費電力を削減。	●		
価格帯 (希望小売価格)	希望小売価格 146,300 円 (税抜 133,000円) } 158,400 円 (税抜 144,000円)	希望小売価格 93,500 円 (税抜 85,000円) } 102,300 円 (税抜 93,000円)	希望小売価格 43,450 円 (税抜 39,500円) } 44,550 円 (税抜 40,500円)	

※レンジフード本体+スライド前幕板セット時の価格

※レンジフード本体+スライド前幕板セット時の価格

※レンジフード本体+前幕板+丸ダクト金具Uセット時の価格

レンジフードは、機能、デザイン、価格とバリエーション豊富。
 毎日の「つくる」「食べる」「片付ける」が楽しくなるお気に入りを選びましょう。

株式会社渡辺製作所製

フジテックメンテナンス株式会社製

デザイン性とノンフィルターなら			ユニバーサルデザインなら
<p>操作性がアップした ハイグレード ノンフィルタータイプ!</p> <p>WNBS-Hタイプ</p> <p>≫ P11</p>	<p>お手入れしやすい ノンフィルタータイプ!</p> <p>WNBS-Yタイプ</p> <p>≫ P13</p>	<p>使い勝手も考慮した シンプル ノンフィルタータイプ!</p> <p>WNBS-Cタイプ</p> <p>≫ P15</p>	<p>お手入れが本当にラクに なる! すっきり形状の レンジフードです。</p> <p>EWRタイプ</p> <p>≫ P17</p>
<p>NEW</p>  <p>※写真はWNBSK758HDXMSIL</p>	<p>NEW</p>  <p>※写真はWNBSK758YDXMSIL</p>	<p>NEW</p>  <p>※写真はWNBSK757CDMSIL</p>	 <p>※写真はEWR-3R-AP601 SV</p>
●	●	●	
●	●	●	
● (静電タッチ)	● (シートタッチ)		● (ソフトタッチ)
●	●		●
● (75.90cm:2灯) (60cm:1灯)	● (2灯)	● (2灯)	● (1灯)
●			
<p>希望小売価格</p> <p>190,300円 (税抜 173,000円)</p> <p>}</p> <p>224,180円 (税抜 203,800円)</p>	<p>希望小売価格</p> <p>151,250円 (税抜 137,500円)</p> <p>}</p> <p>185,130円 (税抜 168,300円)</p>	<p>希望小売価格</p> <p>104,170円 (税抜 94,700円)</p> <p>}</p> <p>131,670円 (税抜 119,700円)</p>	<p>希望小売価格</p> <p>158,840円 (税抜 144,400円)</p> <p>}</p> <p>194,480円 (税抜 176,800円)</p>

丈夫で美しいステンレス外装タイプ

シロッコファン排気タイプ/高品位ホーロー/LED照明

VRASタイプ

¥146,300~

(税抜 ¥133,000~)



安心機能が充実 (VRASタイプのみ)

■ソフトオープン機能

整流板が勢いを抑えながら開くので、奥の壁に当たる心配もない安心の機能です。



■DCモーター

■環境にやさしい省エネ設計


DCモーターで消費電力約1/4。環境にも、おサイフにもエコ。

■開閉検知制御機能

整流板を開けるとファンが自動停止する安全な機能です。




■整流板の取りはずし
ヒンジ部のラインに沿ってハンガー部を左へスライドさせる。
■整流板の取り付け
ヒンジ部のラインに沿ってハンガー部を右へスライドさせる。




■整流板の取りはずし
ジョイントアームを180°開回転させてから手前方向に引き抜く。
■整流板の取り付け
ハンガー部をジョイント部にはめ込んでからジョイントアームを180°開回転させる。

汚れやすい場所にホーローを使用 お手入れ性能が格段にアップ!

レンジフードで油污れが付く部位と割合



汚れの約**97%**を
ホーローがガード



ホーローシャットアウトパネル

ホーローシャットアウトパネル

内部への汚れをシャットアウト。ホーローだから汚れてもサッとふくだけ!



コーナー部もスキマがなくふきやすい形状です。

ホーローオイル受け

ホーローオイル受け

ホーローグリッスフィルター

ホーローグリッスフィルター

汚れたらワンタッチで外せて食器洗い乾燥機で手軽に洗えます。



しつこい汚れもホーローならゴシゴシ洗えます。
※黒ズミが付着した場合はフレンザーで落とすしてください。

ホーロー整流板

ホーロー整流板

整流板は磁石固定式で金具がないのでお手入れラクラク。



空気の流れを作り出す、煙を吸い込みやすい形状です。

親水性ファン

親水性ファン

頑固な油污れも水だけで落ちる親水性ファンを採用。



ワンタッチで
取り外し
カンタン!

LED照明

LED照明 (2灯/電球色)

消費電力が少なく経済的。

商品機能


ホーロークリーン

ホーローシャットアウトパネル	ホーローガラスフィルター	ホーローオイル受け	ホーロー整流板 磁石固定式	梁欠き対応 ※スライド不可	同時給排対応 (別売)	静電タッチスイッチ	LED照明 電球色(2灯)	お手入れサイン	タイマー (3分/10分)	DCモーター	一定風量制御	コンロ連動 NECフォーマット 38kHz	リモコン対応 オプション	親水性ファン ワンタッチ着脱
----------------	--------------	-----------	------------------	------------------	----------------	-----------	------------------	---------	------------------	--------	--------	--------------------------	-----------------	-------------------


本体

フード本体 ○本体に前幕板は同梱されておりません。

幅	タイプ	型式	希望小売価格
60cm	左排気	VRAS-E602ADLN 器種コード 1057594000	129,250円(税抜 117,500円)
	右排気	VRAS-E602ADRN 器種コード 1057595000	129,250円(税抜 117,500円)
75cm	左排気	VRAS-E752ADLN 器種コード 1057596000	130,350円(税抜 118,500円)
	右排気	VRAS-E752ADRN 器種コード 1057597000	130,350円(税抜 118,500円)
90cm	左排気	VRAS-E902ADLN 器種コード 1057598000	139,150円(税抜 126,500円)
	右排気	VRAS-E902ADRN 器種コード 1057599000	139,150円(税抜 126,500円)



お取り替えの際には
フード本体と前幕板
あるいはスライド前幕板が
必要です。



A 前幕板 (必要別売品)

幅	総高さ	型式	希望小売価格
60cm	640mm	VZP-60-595S 器種コード 1059507000	9,900円(税抜 9,000円)
	700mm	VZP-60-655S 器種コード 1059508000	9,900円(税抜 9,000円)
75cm	640mm	VZP-75-595S 器種コード 1057948000	11,000円(税抜 10,000円)
	700mm	VZP-75-655S 器種コード 1057949000	11,000円(税抜 10,000円)
90cm	640mm	VZP-90-595S 器種コード 1057953000	12,100円(税抜 11,000円)
	700mm	VZP-90-655S 器種コード 1057954000	12,100円(税抜 11,000円)

A スライド前幕板 (必要別売品)

幅	総高さ	型式	希望小売価格
60cm	475~725mm	VSZP-60 (S) 器種コード 1059506000	17,050円(税抜 15,500円)
75cm		VSZP-75 (S) 器種コード 1057962000	18,150円(税抜 16,500円)
90cm		VSZP-90 (S) 器種コード 1057963000	19,250円(税抜 17,500円)

※ 横幕板など別売オプション品はP19・20をご覧ください。

静電タッチスイッチ
点火・消火操作や強弱の切り替えはスイッチに軽くふれるだけ。

タイマー
一定時間が経つと運転を自動停止。調理終了後の排気や消し忘れ防止に便利です。
(3分/10分)

リモコン対応
オプション
オプションリモコンで手元でも操作ラクラク!
RHリモコン-2 器種コード 1057838000
希望小売価格 2,200円(税抜 2,000円)

お手入れサイン
掃除の時期をランプでお知らせします。

コンロ連動
コンロの点火・消火に合わせてレンジフードが自動で運転・停止します。
(NECフォーマット 38kHz)

梁欠き対応
梁がある場合でも設置できます。
※スライド前幕不可

ダクト排気可能位置 ※付属の排気金具使用時

- 排気口が下記の赤の点線内であれば、配管接続が可能です。※排気口のセンター位置は赤の点線より75mm内側になります。
- 青枠内はタカラスタンダード株式会社製別売ダクト部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。

上方排気
※上から見た図になります。

[L]タイプ、[R]タイプどちらでも対応できます。

左右排気
※横から見た図になります。

右壁側の場合は[L]タイプ、左壁側の場合は[R]タイプをお選びください。

後方排気
※正面から見た図になります。

間口75・90cm
間口60cm
中央線の右側に排気口がある場合は[L]タイプ、左側に排気口がある場合は[R]タイプをお選びください。

お掃除らくらくフィルタータイプ

シロッコファン排気タイプ／高品位ホーロー／LED照明

VRAT タイプ

¥93,500~

(税抜 ¥85,000~)




シルバー (V)



ブラック (K)

フィルタータイプだから
ファン・ダクト・外壁が汚れにくくて安心



ホーローシャットアウトパネル
内部への汚れをシャットアウト。ホーローだから汚れてもサッとふくだけ!



コーナー部もスキマがなくふきやすい形状です。

ホーローオイル受け
ホーローオイル受け

ホーローグリスフィルター
汚れたらワンタッチで外せて食器洗い乾燥機で手軽に洗えます。



しつこい汚れもホーローならゴシゴシ洗えます。
※黒ズミが付着した場合はクレンザーで落としてください。

ホーロー整流板
油汚れも水拭きで拭くだけでキレイにとれます。



空気の流れを作り出す、煙を吸い込みやすい形状です。

○整流板固定は金具式です。○整流板ソフトオープン機能はございません。

LED照明 LED照明 (1灯/電球色)
消費電力が少なく経済的です。

静電タッチスイッチ
静電タッチスイッチ
点火・消火操作や強弱の切り替えはスイッチに軽くふれるだけ。

タイマー
タイマー
(3分/10分)
一定時間が経つと運転を自動停止。調理終了後の排気や消し忘れ防止に便利です。

リモコン対応
リモコン対応
オプション
オプションリモコンで手元でも操作ラクラク!
RHリモコン-2 器種コード 1057838000
希望小売価格 2,200円(税抜 2,000円)



お手入れサイン
お手入れサイン
掃除の時期をランプでお知らせします。

コンロ連動
コンロ連動
コンロの点火・消火に合わせてレンジフードが自動で運転・停止します。
(NEC フォーマット 38kHz)

梁欠き対応
梁欠き対応
梁がある場合でも設置できます。
※スライド前幕不可



商品機能

ホーロークリーン

ホーローシャットアウトパネル
ホーローグリスフィルター
ホーローオイル受け
ホーロー整流板

全具固定式

梁欠き対応
同時給排対応
静電タッチスイッチ
LED照明
お手入れサイン
タイマー
コンロ連動
リモコン対応

※スライド不可 (別売) 電球色(1灯) (3分/10分) NECフォーマット 38kHz オプション


本体

フード本体 ○本体に前幕板は同梱されておりません。

幅	タイプ	型式(シルバー)	希望小売価格	型式(ブラック)	希望小売価格
60cm	左排気	VRAT-602ARCL (V) 器種コード 1059619000	84,700円(税抜 77,000円)	VRAT-602ARCL (K) 器種コード 1059625000	84,700円(税抜 77,000円)
	右排気	VRAT-602ARCR (V) 器種コード 1059618000	84,700円(税抜 77,000円)	VRAT-602ARCR (K) 器種コード 1059624000	84,700円(税抜 77,000円)
75cm	左排気	VRAT-752ARCL (V) 器種コード 1059621000	85,800円(税抜 78,000円)	VRAT-752ARCL (K) 器種コード 1059627000	85,800円(税抜 78,000円)
	右排気	VRAT-752ARCR (V) 器種コード 1059620000	85,800円(税抜 78,000円)	VRAT-752ARCR (K) 器種コード 1059626000	85,800円(税抜 78,000円)
90cm	左排気	VRAT-902ARCL (V) 器種コード 1059623000	91,300円(税抜 83,000円)	VRAT-902ARCL (K) 器種コード 1059629000	91,300円(税抜 83,000円)
	右排気	VRAT-902ARCR (V) 器種コード 1059622000	91,300円(税抜 83,000円)	VRAT-902ARCR (K) 器種コード 1059628000	91,300円(税抜 83,000円)

A 前幕板 (必要別売品)

幅	総高さ	カラー	型式	希望小売価格
60cm	640mm	シルバー	VZP-60-595 (V) 器種コード 1059546000	3,850円(税抜 3,500円)
		ブラック	VZP-60-595 (K) 器種コード 1059545000	3,850円(税抜 3,500円)
	700mm	シルバー	VZP-60-655 (V) 器種コード 1059548000	3,850円(税抜 3,500円)
		ブラック	VZP-60-655 (K) 器種コード 1059547000	3,850円(税抜 3,500円)
75cm	640mm	シルバー	VZP-75-595 (V) 器種コード 1059538000	4,950円(税抜 4,500円)
		ブラック	VZP-75-595 (K) 器種コード 1059537000	4,950円(税抜 4,500円)
	700mm	シルバー	VZP-75-655 (V) 器種コード 1059540000	4,950円(税抜 4,500円)
		ブラック	VZP-75-655 (K) 器種コード 1059539000	4,950円(税抜 4,500円)
90cm	640mm	シルバー	VZP-90-595 (V) 器種コード 1059530000	6,050円(税抜 5,500円)
		ブラック	VZP-90-595 (K) 器種コード 1059529000	6,050円(税抜 5,500円)
	700mm	シルバー	VZP-90-655 (V) 器種コード 1059532000	6,050円(税抜 5,500円)
		ブラック	VZP-90-655 (K) 器種コード 1059531000	6,050円(税抜 5,500円)



お取り替えの際にはフード本体と前幕板あるいはスライド前幕板が必要です。

フード本体

+

A 前幕板 or スライド前幕板

A スライド前幕板 (必要別売品)

幅	総高さ	カラー	型式	希望小売価格
60cm	475~725mm	シルバー	VSZP-60 (V) 器種コード 1059528000	8,800円(税抜 8,000円)
		ブラック	VSZP-60 (K) 器種コード 1059527000	8,800円(税抜 8,000円)
75cm	475~725mm	シルバー	VSZP-75 (V) 器種コード 1059526000	9,900円(税抜 9,000円)
		ブラック	VSZP-75 (K) 器種コード 1059525000	9,900円(税抜 9,000円)
90cm	475~725mm	シルバー	VSZP-90 (V) 器種コード 1059524000	11,000円(税抜 10,000円)
		ブラック	VSZP-90 (K) 器種コード 1059523000	11,000円(税抜 10,000円)


横幕板など別売オプション品はP19-20をご覧ください。

ダクト排気可能位置 ※付属の排気金具使用時

- 排気口が下記の赤の点線内であれば、配管接続が可能です。※排気口のセンター位置は赤の点線より75mm内側になります。
- 青枠内はタカラスタンダード株式会社製別売ダクト部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。

上方排気


※上から見た図になります。



[L]タイプ、[R]タイプどちらでも対応できます。

左右排気

※横から見た図になります。




右壁側の場合は[L]タイプ、左壁側の場合は[R]タイプをお選びください。

後方排気


※正面から見た図になります。

間口75・90cm



中央線の右側に排気口がある場合は[L]タイプ、左側に排気口がある場合は[R]タイプをお選びください。

間口60cm



お求めやすさと、使いやすさの両立を実現

シロッコファン 排気タイプ (ブーツ型)

VUS_{タイプ}

¥43,450~

(税抜 ¥39,500~)



シルバー (V)



ブラック (K)



フローラルアイボリー (F)

整流板がホーローで
お手入れがやすく、
高い清掃性



ホーロー
整流板

ホーロー整流板

頑固な汚れもサッとふくだけでキレイにとれます。



取り外して丸洗いもできます。

グリス
フィルター

グリスフィルター

油汚れをしっかりとキャッチするお手入れ簡単加工。



丸洗いOK!



金具固定式




(別売)


本体

フード本体 ○本体に前幕板・排気金具は同梱されておりません。

幅	カラー	型式	希望小売価格
60cm	シルバー	VUS-605AD (V) 器種コード 1057827000	37,400円(税抜 34,000円)
	ブラック	VUS-605AD (K) 器種コード 1057826000	37,400円(税抜 34,000円)
	フローラルアイボリー	VUS-605AD (F) 器種コード 1057825000	37,400円(税抜 34,000円)
75cm	シルバー	VUS-755AD (V) 器種コード 1057830000	37,950円(税抜 34,500円)
	ブラック	VUS-755AD (K) 器種コード 1057829000	37,950円(税抜 34,500円)
	フローラルアイボリー	VUS-755AD (F) 器種コード 1057828000	37,950円(税抜 34,500円)



お取り替えの際には
フード本体と前幕板、
排気金具が必要です。



A 前幕板 (必要別売品)

幅	総高さ	カラー	型式	希望小売価格
60cm	600mm	シルバー	60SA250CV 器種コード 1057716000	2,750円(税抜 2,500円)
		ブラック	60SA250CK 器種コード 1057715000	2,750円(税抜 2,500円)
		フローラルアイボリー	60SA250CF 器種コード 1057714000	2,750円(税抜 2,500円)
	700mm	シルバー	60SA350CV 器種コード 1057719000	2,750円(税抜 2,500円)
		ブラック	60SA350CK 器種コード 1057718000	2,750円(税抜 2,500円)
		フローラルアイボリー	60SA350CF 器種コード 1057717000	2,750円(税抜 2,500円)
75cm	600mm	シルバー	75SA250CV 器種コード 1057722000	3,300円(税抜 3,000円)
		ブラック	75SA250CK 器種コード 1057721000	3,300円(税抜 3,000円)
		フローラルアイボリー	75SA250CF 器種コード 1057720000	3,300円(税抜 3,000円)
	700mm	シルバー	75SA350CV 器種コード 1057725000	3,300円(税抜 3,000円)
		ブラック	75SA350CK 器種コード 1057724000	3,300円(税抜 3,000円)
		フローラルアイボリー	75SA350CF 器種コード 1057723000	3,300円(税抜 3,000円)

B 排気金具 (必要別売品)

VCN丸ダクト金具L
器種コード 1057736000
276×276×188mm
φ150丸ダクト左右・後方排気接続用
希望小売価格 3,300円
(税抜 3,000円)

ED丸ダクト金具L
器種コード 1059560000
277×277×190mm
φ150丸ダクト左右・後方排気接続用
電動シャッター式
希望小売価格 7,700円
(税抜 7,000円)

丸ダクト金具U
器種コード 1057735000
276×276×73mm
φ150丸ダクト上方排気接続用
希望小売価格 3,300円
(税抜 3,000円)

≫ 横幕板など別売オプション品はP20をご覧ください。



梁欠き対応

梁がある場合でも設置できます。

- ※別途、マエマクゲンチカットセットA
2,860円(税抜 2,600円)が必要となります。
- ※ご注文の際は、色の指定をお願いします。
(V:シルバー、K:ブラック、F:フローラルアイボリー)




ダクト排気可能位置 ※丸ダクト金具U使用時

●排気口が下記の赤の点線内であれば、配管接続が可能です。※排気口のセンター位置は赤の点線より75mm内側になります。
※()内寸法は製品高さ600mmの場合です。


上方排気

※上から見た図になります。




左右排気

※横から見た図になります。



後方排気

※正面から見た図になります。



操作性がアップしたハイグレードノンフィルタータイプ!

シロッコファン 排気タイプ/LED照明

NEW

WNBS-H タイプ

¥190,300~

(税抜 ¥173,000~)



シルバー (SI)



ブラック (K) ※受注生産品



ホワイト (W) ※受注生産品


NEW

業界初^{※1} //
3年保証付き^{※2}

※1 パ roma 調べ(2023年2月現在)

※2 株式会社渡辺製作所の保証となります。

静電タッチスイッチでより見やすく 凹凸がないお手入れしやすいデザイン

LED
照明
LED照明 (2灯/電球色)

消費電力が少なく経済的。

※60cm幅は1灯(左側のみ)

オイル
受け

オイル受け(親水性塗装^{※1})

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、洗いやし形状です。



※1 親水性塗装は水に浸すだけで油を浮かせようとする特性があります。油を除去した後にお手入れができるので手間と時間が軽減されます。



整流板

整流板(オイルガード塗装^{※2})

油煙を効率的に吸い込む整流板は、フラットで拭きやすく、お手入れが簡単にできます。



※2 付着した油を玉状にする効果があります。玉状になることで油が付着しにくく、お手入れの際はスポンジなどで簡単に洗い落とすことができます。

高ハツユ
ファン

高ハツユ^{※3}ファン(ワンタッチ)

ボタンを押して簡単に装着できます。ファンに高ハツユを施したことで、ファンに付着した油は運転(回転)によりオイル受けへ回収されます。



※3 付着した油を水滴状に弾くコーティングがされています。油のこびりつきが、より軽減されます。

商品機能

ノンフィルター	整流板 オイルガード塗装	オイル受け 親水性塗装	スライド前幕板 同梱	梁欠き対応 ※特注可	同時給排対応 (別売)	静電タッチスイッチ	LED照明 電球色 (60cm:1灯 75・90cm:2灯)	常時換気	タイマー (5/15/30分)	お手入れサイン	DCモーター	一定風量制御	コンロ連動 NECフォーマット 38kHz	リモコン対応 オプション	高ハツコファン ワンタッチ	安全センサー 整流板検出
----------------	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------	--	-------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

本体

フード本体 ○スライド前幕板同梱(総高さ445~730mm) ※横幕板が必要な場合
 ①吊戸奥行が290mm未満となる場合 ②吊戸下端から商品本体までの距離が35mm以上となる場合

幅	タイプ	型式(シルバー)	希望小売価格	型式(ブラック)※受注生産品	希望小売価格	型式(ホワイト)※受注生産品	希望小売価格
60cm	左排気	WNBSK608HDXMSIL 器種コード 1048023000 梱包品名:WNBS-K608HDXMSIL-RE	199,980円 (税抜 181,800円)	WNBSK608HDXMKL 器種コード 1048019000 梱包品名:WNBS-K608HDXMKL-RE	190,300円 (税抜 173,000円)	WNBSK608HDXMWL 器種コード 1048021000 梱包品名:WNBS-K608HDXMWL-RE	190,300円 (税抜 173,000円)
	右排気	WNBSK608HDXMSIR 器種コード 1048024000 梱包品名:WNBS-K608HDXMSIR-RE	199,980円 (税抜 181,800円)	WNBSK608HDXMKR 器種コード 1048020000 梱包品名:WNBS-K608HDXMKR-RE	190,300円 (税抜 173,000円)	WNBSK608HDXMWR 器種コード 1048022000 梱包品名:WNBS-K608HDXMWR-RE	190,300円 (税抜 173,000円)
75cm	左排気	WNBSK758HDXMSIL 器種コード 1048029000 梱包品名:WNBS-K758HDXMSIL-RE	212,080円 (税抜 192,800円)	WNBSK758HDXMKL 器種コード 1048025000 梱包品名:WNBS-K758HDXMKL-RE	202,400円 (税抜 184,000円)	WNBSK758HDXMWL 器種コード 1048027000 梱包品名:WNBS-K758HDXMWL-RE	202,400円 (税抜 184,000円)
	右排気	WNBSK758HDXMSIR 器種コード 1048030000 梱包品名:WNBS-K758HDXMSIR-RE	212,080円 (税抜 192,800円)	WNBSK758HDXMKR 器種コード 1048026000 梱包品名:WNBS-K758HDXMKR-RE	202,400円 (税抜 184,000円)	WNBSK758HDXMWR 器種コード 1048028000 梱包品名:WNBS-K758HDXMWR-RE	202,400円 (税抜 184,000円)
90cm	左排気	WNBSK908HDXMSIL 器種コード 1048035000 梱包品名:WNBS-K908HDXMSIL-RE	224,180円 (税抜 203,800円)	WNBSK908HDXMKL 器種コード 1048031000 梱包品名:WNBS-K908HDXMKL-RE	214,500円 (税抜 195,000円)	WNBSK908HDXMWL 器種コード 1048033000 梱包品名:WNBS-K908HDXMWL-RE	214,500円 (税抜 195,000円)
	右排気	WNBSK908HDXMSIR 器種コード 1048036000 梱包品名:WNBS-K908HDXMSIR-RE	224,180円 (税抜 203,800円)	WNBSK908HDXMKR 器種コード 1048032000 梱包品名:WNBS-K908HDXMKR-RE	214,500円 (税抜 195,000円)	WNBSK908HDXMWR 器種コード 1048034000 梱包品名:WNBS-K908HDXMWR-RE	214,500円 (税抜 195,000円)

※横幕板など別売オプション品はP21~23をご覧ください。

スライド横幕板

高さ	カラー	型式	希望小売価格
445~730mm 本体35mm 含む	シルバー	WNBCS-355SI 器種コード 1059683000	16,060円(税抜 14,600円)
	ブラック	WNBCS-355K 器種コード 1059681000	14,960円(税抜 13,600円)
	ホワイト	WNBCS-355W 器種コード 1059682000	14,960円(税抜 13,600円)

※本体にはスライド前幕板同梱のため、横幕板が必要な場合は、スライド横幕板を使用してください。固定横幕板ですと設置できません。

※奥行355mmです。


環境に優しい省エネ設計

DCモーターで一定風量制御を行い、必要以上の吸い込みをしなため、消費電力を約40%削減。*4また、排気ダクトの長さや戸外の天候など、設置環境に左右されにくい安定した排気が可能になりました。

消費電力約40%削減*4 ▶ 年間約2,340円削減*5

*4 WNBS-HとWNBS-Yタイプを風量「強」にて比較
 *5 風量「強」にて1日6.6時間関東にて使用した場合。

静電タッチスイッチ 静電タッチスイッチ式のシンプルなお手入れサインはより見やすく、しかも凹凸がないのでお手入れもしやすくなりました。風量も5段階で細かい設定が可能です。



運転停止、ロック
3秒長押しでロックします。

運転/風量切替(5段階)
運転は風量スイッチにふれるだけ。5段階なので、調理内容に合わせて細かい排気設定が可能です。

3段階タイマー
運転時間を、5分・15分・30分から設定可能で自動停止。調理終了後の排気や消し忘れ防止に便利です。

LED照明(電球色)
75cm・90cmは2灯、60cmは1灯で点灯します。

お手入れサイン
整流板、オイルトレイ、ファンのお手入れ時期をランプでお知らせします。

常時換気
風量(弱)運転よりも少ない風量で調理後、住宅の換気など連続運転ができます。

ダクト排気可能位置 ※付属の排気アダプター使用時

●排気口が下記の赤の点線内であれば、配管接続が可能です。

上方排気	左右排気	後方排気
※上から見た図になります。 	※横から見た図になります。 	※正面から見た図になります。
	※1…幕板の調整範囲は490(上方排気時445)からになります。 右壁側の場合は「L」タイプ、左壁側の場合は「R」タイプをお選びください。	※1…幕板の調整範囲は490(上方排気時445)からになります。

お手入れしやすいスタンダードノンフィルタータイプ!

シロッコファン 排気タイプ/LED照明

NEW

WNBS-Y タイプ

¥151,250~

(税抜 ¥137,500~)



シルバー (SI)



ブラック (K) ※受注生産品



ホワイト (W) ※受注生産品

見やすさを向上した 操作しやすいスイッチ

LED
照明

LED照明 (2灯/電球色)

オイル受け (親水性塗装※1)

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、洗いやすい形状です。



※1 親水性塗装は水に浸すだけで油を浮かせようとする特性があります。油を除去した後にお手入れができるので手間と時間が軽減されます。



整流板 (オイルガード塗装※2)

油煙を効率的に吸い込む整流板は、フラットで拭きやすく、お手入れが簡単にできます。



※2 付着した油を玉状にする効果があります。玉状になることで油が付着し難く、お手入れの際はスポンジなどで簡単に洗い落とすことができます。

高ハツユ※3ファン (ワンタッチ)

ボタンを押して簡単に装着できます。ファンに高ハツユを施したことで、ファンに付着した油は運転 (回転) によりオイル受けへ回収されます。



※3 付着した油を水滴状に弾くコーティングがされています。油のこびりつきが、より軽減されます。

商品機能

NEW NEW NEW
ノンフィルター **整流板** **オイル受け** **スライド前幕板** **梁欠き対応** **同時給排対応** **シートタッチスイッチ** **LED照明** **タイマー** **コンロ連動** **リモコン対応** **高ハツコファン** **安全センサー**
オイルガード塗装 親水性塗装 同梱 ※特注可 (別売) 電球色(2灯) (5/15/30分) NECフォーマット 38kHz オプション ワンタッチ 整流板検出

本体

フード本体 ○スライド前幕板同梱(総高さ445~730mm) ※横幕板が必要な場合
 ①吊戸奥行が290mm未満となる場合 ②吊戸下端から商品本体までの距離が35mm以上となる場合

幅	タイプ	型式(シルバー)	希望小売価格	型式(ブラック)※受注生産品	希望小売価格	型式(ホワイト)※受注生産品	希望小売価格
60cm	左排気	WNBSK608YDXMSIL 器種コード 1048041000 梱包品名:WNBS-K608YDXMSIL-RE	160,930円 (税抜 146,300円)	WNBSK608YDXMKL 器種コード 1048037000 梱包品名:WNBS-K608YDXMKL-RE	151,250円 (税抜 137,500円)	WNBSK608YDXMWL 器種コード 1048039000 梱包品名:WNBS-K608YDXMWL-RE	151,250円 (税抜 137,500円)
	右排気	WNBSK608YDXMSIR 器種コード 1048042000 梱包品名:WNBS-K608YDXMSIR-RE	160,930円 (税抜 146,300円)	WNBSK608YDXMKR 器種コード 1048038000 梱包品名:WNBS-K608YDXMKR-RE	151,250円 (税抜 137,500円)	WNBSK608YDXMWR 器種コード 1048040000 梱包品名:WNBS-K608YDXMWR-RE	151,250円 (税抜 137,500円)
75cm	左排気	WNBSK758YDXMSIL 器種コード 1048047000 梱包品名:WNBS-K758YDXMSIL-RE	173,030円 (税抜 157,300円)	WNBSK758YDXMKL 器種コード 1048043000 梱包品名:WNBS-K758YDXMKL-RE	163,350円 (税抜 148,500円)	WNBSK758YDXMWL 器種コード 1048045000 梱包品名:WNBS-K758YDXMWL-RE	163,350円 (税抜 148,500円)
	右排気	WNBSK758YDXMSIR 器種コード 1048048000 梱包品名:WNBS-K758YDXMSIR-RE	173,030円 (税抜 157,300円)	WNBSK758YDXMKR 器種コード 1048044000 梱包品名:WNBS-K758YDXMKR-RE	163,350円 (税抜 148,500円)	WNBSK758YDXMWR 器種コード 1048046000 梱包品名:WNBS-K758YDXMWR-RE	163,350円 (税抜 148,500円)
90cm	左排気	WNBSK908YDXMSIL 器種コード 1048053000 梱包品名:WNBS-K908YDXMSIL-RE	185,130円 (税抜 168,300円)	WNBSK908YDXMKL 器種コード 1048049000 梱包品名:WNBS-K908YDXMKL-RE	175,450円 (税抜 159,500円)	WNBSK908YDXMWL 器種コード 1048051000 梱包品名:WNBS-K908YDXMWL-RE	175,450円 (税抜 159,500円)
	右排気	WNBSK908YDXMSIR 器種コード 1048054000 梱包品名:WNBS-K908YDXMSIR-RE	185,130円 (税抜 168,300円)	WNBSK908YDXMKR 器種コード 1048050000 梱包品名:WNBS-K908YDXMKR-RE	175,450円 (税抜 159,500円)	WNBSK908YDXMWR 器種コード 1048052000 梱包品名:WNBS-K908YDXMWR-RE	175,450円 (税抜 159,500円)

※横幕板など別売オプション品はP21~23をご覧ください。

スライド横幕板

高さ	カラー	型式	希望小売価格
445~730mm 本体35mm 含む	シルバー	WNBCS-355SI 器種コード 1059683000	16,060円(税抜 14,600円)
	ブラック	WNBCS-355K 器種コード 1059681000	14,960円(税抜 13,600円)
	ホワイト	WNBCS-355W 器種コード 1059682000	14,960円(税抜 13,600円)

※本体にはスライド前幕板同梱のため、横幕板が必要な場合は、スライド横幕板を使用してください。固定横幕板ですと設置できません。
 ※奥行355mmです。

NEW

シートタッチスイッチ

シートタッチスイッチ

視認性が高く、操作しやすいシート式のスイッチです。



お手入れサイン

整流板、オイルトレイ、ファンのお手入れ時期をランプでお知らせします。

運転停止、ロック

3秒長押しでロックします。

3段階タイマー

運転時間を、5分・15分・30分から設定可能で自動停止。調理終了後の排気や消し忘れ防止に便利です。

運転/風量切替

(弱・中・強) 3段階での風量が設定できます。

LED照明(電球色)

2灯で点灯します。

コンロ連動

コンロ連動

コンロの点火・消火に合わせてレンジフードが自動で運転・停止します。(NECフォーマット 38kHz)

リモコン対応

オプション

オプションリモコンで手元でも操作ラクラク!

PT-RCC10C

器種コード 1059684000

希望小売価格

7,480円(税抜 6,800円)




ダクト排気可能位置

※付属の排気アダプター使用時

●排気口が下記の赤の点線内であれば、配管接続が可能です。


上方排気

※上から見た図になります。



左右排気

※横から見た図になります。




※1…幕板の調整範囲は490(上方排気時445)からになります。

右壁側の場合は「L」タイプ、左壁側の場合は「R」タイプをお選びください。

後方排気

※正面から見た図になります。



※1…幕板の調整範囲は490(上方排気時445)からになります。

使い勝手も考慮したシンプルノンフィルタータイプ!

シロッコファン 排気タイプ/LED照明

NEW

WNBS-Cタイプ

¥104,170~

(税抜 ¥94,700~)



シルバー (SI)




ブラック (K) ※受注生産品



ホワイト (W) ※受注生産品

ボタン周りに段差がない すっきりデザインフード

LED
照明

LED照明 (2灯/電球色)

※ オイルガード塗装

付着した油を玉状にする効果があります。玉状になることで油が付着し難く、お手入れの際はスポンジなどで簡単に洗い落とすことができます。

オイル
受け

オイル受け(オイルガード塗装※)

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、洗しやすい形状です。



整流板

整流板(オイルガード塗装※)

油煙を効率的に吸い込む整流板は、フラットで拭きやすく、お手入れが簡単にできます。



NEW

オイルガード
ファン
ワンタッチ

オイルガードファン(ワンタッチ)

ボタンを押して簡単に装着できます。ファンに高ハツユを施したことで、ファンに付着した油は運転(回転)によりオイル受けへ回収されます。



商品機能

ノンフィルター
整流板
オイルガード
塗装
オイル受け
オイルガード
塗装
スライド
前幕板
梁欠き
対応
※特注可
同時給排
対応
(別売)
LED
照明
電球色
(2灯)
NEW
オイル
ガード
ファン
ワンタッチ

本体

フード本体 ○スライド前幕板同梱(総高さ445~730mm) ※横幕板が必要な場合
 ①吊戸奥行が290mm未満となる場合 ②吊戸下端から商品本体までの距離が35mm以上となる場合

幅	タイプ	型式(シルバー)	希望小売価格	型式(ブラック)※受注生産品	希望小売価格	型式(ホワイト)※受注生産品	希望小売価格
60cm	左排気	WNBSK607CDMSIL 器種コード 1048059000 梱包品名:WNBS-K607CDMSIL-RE	107,580円 (税抜 97,800円)	WNBSK607CDMKL 器種コード 1048055000 梱包品名:WNBS-K607CDMKL-RE	104,170円 (税抜 94,700円)	WNBSK607CDMWL 器種コード 1048057000 梱包品名:WNBS-K607CDMWL-RE	104,170円 (税抜 94,700円)
	右排気	WNBSK607CDMSIR 器種コード 1048060000 梱包品名:WNBS-K607CDMSIR-RE	107,580円 (税抜 97,800円)	WNBSK607CDMKR 器種コード 1048056000 梱包品名:WNBS-K607CDMKR-RE	104,170円 (税抜 94,700円)	WNBSK607CDMWR 器種コード 1048058000 梱包品名:WNBS-K607CDMWR-RE	104,170円 (税抜 94,700円)
75cm	左排気	WNBSK757CDMSIL 器種コード 1048065000 梱包品名:WNBS-K757CDMSIL-RE	119,570円 (税抜 108,700円)	WNBSK757CDMKL 器種コード 1048061000 梱包品名:WNBS-K757CDMKL-RE	116,270円 (税抜 105,700円)	WNBSK757CDMWL 器種コード 1048063000 梱包品名:WNBS-K757CDMWL-RE	116,270円 (税抜 105,700円)
	右排気	WNBSK757CDMSIR 器種コード 1048066000 梱包品名:WNBS-K757CDMSIR-RE	119,570円 (税抜 108,700円)	WNBSK757CDMKR 器種コード 1048062000 梱包品名:WNBS-K757CDMKR-RE	116,270円 (税抜 105,700円)	WNBSK757CDMWR 器種コード 1048064000 梱包品名:WNBS-K757CDMWR-RE	116,270円 (税抜 105,700円)
90cm	左排気	WNBSK907CDMSIL 器種コード 1048071000 梱包品名:WNBS-K907CDMSIL-RE	131,670円 (税抜 119,700円)	WNBSK907CDMKL 器種コード 1048067000 梱包品名:WNBS-K907CDMKL-RE	128,370円 (税抜 116,700円)	WNBSK907CDMWL 器種コード 1048069000 梱包品名:WNBS-K907CDMWL-RE	128,370円 (税抜 116,700円)
	右排気	WNBSK907CDMSIR 器種コード 1048072000 梱包品名:WNBS-K907CDMSIR-RE	131,670円 (税抜 119,700円)	WNBSK907CDMKR 器種コード 1048068000 梱包品名:WNBS-K907CDMKR-RE	128,370円 (税抜 116,700円)	WNBSK907CDMWR 器種コード 1048070000 梱包品名:WNBS-K907CDMWR-RE	128,370円 (税抜 116,700円)

※横幕板など別売オプション品はP21~23をご覧ください。

スライド横幕板

高さ	カラー	型式	希望小売価格
445~ 730mm 本体35mm 含む	シルバー	WNBCS-355SI 器種コード 1059683000	16,060円(税抜 14,600円)
	ブラック	WNBCS-355K 器種コード 1059681000	14,960円(税抜 13,600円)
	ホワイト	WNBCS-355W 器種コード 1059682000	14,960円(税抜 13,600円)

※本体にはスライド前幕板同梱のため、横幕板が必要な場合は、スライド横幕板を使用してください。固定横幕板ですと設置できません。
 ※奥行355mmです。

スイッチ

運転・停止操作や強弱の切り替えができます。さらに、スイッチ周辺の段差がなくすっきりシンプルです。



運転停止
風量切替 (弱・中・強)
 3段階での風量が設定できます。
LED照明 (電球色)
 2灯で点灯します。

安心シール同梱

すっきりスタイリッシュなスイッチのデザインフードですが、より安心してご使用いただけるよう“安心シール”を同梱しました。お客様やご高齢の方など、日頃使い慣れていない方のために、必要に応じてご活用ください。

レンジフード安心シール
 より安心してお使い頂くために、よろしければお好みのデザインをご使用下さい。
 Cシリーズ：押ボタンスイッチタイプ (スイッチ数5個)

※図のようにスイッチ上部に貼り、ご使用下さい。

ダクト排気可能位置 ※付属の排気アダプター使用時

●排気口が下記の赤の点線内であれば、配管接続が可能です。

上方排気	左右排気	後方排気
<p>※上から見た図になります。</p>	<p>※横から見た図になります。</p>	<p>※正面から見た図になります。</p>
	<p>※1…幕板の調整範囲は490 (上方排気時445) からになります。 右壁側の場合は「L」タイプ、左壁側の場合は「R」タイプをお選びください。</p>	<p>※1…幕板の調整範囲は490 (上方排気時445) からになります。</p>

お手入れが本当にラクになる! すっきり形状のレンジフードです。

シロッコファン 排気タイプ/LED照明

EWRタイプ

¥158,840~

(税抜 ¥144,400~)



シルバーメタリック (SV)



ブラック (BK)

お手入れ簡単な低位置設計



一体
クリーン
パネル

一体クリーンパネル

凹凸が少ない、
ファンシークリーン仕上げ。



アクア
スリット
フィルタ

アクアスリットフィルタ

小型で親水系コート仕上げ。



オイル
トレイ

オイルトレイ

一体クリーンパネルにすっきり
納まるオイルトレイ。
ファンシークリーン仕上げ。



※実際のお手入れでは必ず手袋を着用してください。
お掃除で取りはずしが必要なのは3つのパーツだけ。
脱着も簡単で気軽に行えます。

奥まで手が届く低位置設計

小柄な方でも奥まで手が届きやすい低位置設計。気になるたびにサッと汚れを拭き取ることができ、いつも清潔に保つことができます。

低位置設計

お手入れカンタン



商品機能

- 一体
クリーン
パネル
- アクア
スリット
フィルタ
- オイル
トレイ
- スライド
前幕板
同梱
- ソフト
タッチ
スイッチ
- LED
照明
昼白色
(1灯)
- お手入れ
サイン
- 常時
換気
- タイマー
(3/15/30分)
- 切れ忘れ
防止
タイマー
- コンロ
連動
NECフォーマット
38kHz
- リモコン
対応
オプション

本体

フード本体 ○スライド前幕板同梱(総高さ575mm~830mm)

幅	型式(シルバーメタリック)	希望小売価格	型式(ブラック)	希望小売価格
60cm	EWR-3R-AP601 SV 器種コード 1057760000	169,070円(税抜 153,700円)	EWR-3R-AP601 BK 器種コード 1057761000	158,840円(税抜 144,400円)
75cm	EWR-3R-AP751 SV 器種コード 1057762000	181,720円(税抜 165,200円)	EWR-3R-AP751 BK 器種コード 1057763000	171,600円(税抜 156,000円)
90cm	EWR-3R-AP901 SV 器種コード 1057764000	194,480円(税抜 176,800円)	EWR-3R-AP901 BK 器種コード 1057765000	184,250円(税抜 167,500円)

スライド前幕板Hiタイプ

幅	総高さ	カラー	型式	希望小売価格
60cm		シルバーメタリック	MPS-HSLD-5860 SV 器種コード 1057818000	8,910円(税抜 8,100円)
		ブラック	MPS-HSLD-5860 BK 器種コード 1057815000	7,700円(税抜 7,000円)
75cm	775~1030mm	シルバーメタリック	MPS-HSLD-5875 SV 器種コード 1057817000	10,230円(税抜 9,300円)
		ブラック	MPS-HSLD-5875 BK 器種コード 1057814000	8,910円(税抜 8,100円)
90cm		シルバーメタリック	MPS-HSLD-5890 SV 器種コード 1057816000	11,440円(税抜 10,400円)
		ブラック	MPS-HSLD-5890 BK 器種コード 1057813000	10,230円(税抜 9,300円)

≫ 横幕板など別売オプション品はP25をご覧ください。

効率的に煙を吸い込むことに考慮した形状。

効率的に煙を吸い込むことに考慮した形状で油煙を捕集。小型アクアスリットフィルタで油煙に含まれる油とホコリを捕らえます。フィルタを通過し、ファンに付着した油は回転による遠心力で分離されて、オイルトレイに集められます。

けむりポケット


レンジフードの外へ逃げようとする煙をくぼみのためにこみ、排気します。

ダイレクト・IN

煙が直接ぶつかる位置に吸い込み部を設置しました。


フォロー・IN

吸い込み部へ最適化された傾斜。斜面に沿った煙は吸い込み部へ誘導されます。



省エネ&長寿命のLED照明

白熱電球に比べて消費電力が大幅に削減されます。さらに、電球寿命が延びることで電球交換コストと手間が省けます。



コンロ連動

レンジフード(照明含む)、コンロの点火・消火が自動で連動。別途工事不要です。(NECフォーマット 38kHz)

リモコン対応

オプション

オプション

離れた場所からの操作ができます。壁面への取り付けも可能。

RMC-06

器種コード 1057664000

希望小売価格

4,840円(税抜 4,400円)



ソフトタッチスイッチ

ソフトタッチスイッチ

スイッチボタン・表示を大きくし操作性・視認性を向上させました。



運転スイッチ

前回運転時の風量の記憶機能を追加。運転時に各スイッチを押す手間が省けます。

風量切替(弱・中・強)

3段階での風量が設定できます。

3段階タイマー

運転時間を3分・15分・30分から設定可能。設定した時間で自動的に運転を停止します。

LED照明(1灯/昼白色)

LED照明(昼白色)を採用。EWRシリーズはLED照明の消費電力は6W。

お手入れランプ

累積使用時間により、お手入れのタイミングをお知らせ。
※常時換気は積算されません。一体クリーンパネルは日常のお手入れで拭いてください。

常時換気

住宅の常時換気として調理やお手入れの際を除き、連続換気ができます。

同時給排気用前幕板


幅	総高さ	型式	希望小売価格
60cm	640mm	VZP-60D-595S 器種コード 1059509000	11,550円(税抜 10,500円)
	700mm	VZP-60D-655S 器種コード 1059510000	11,550円(税抜 10,500円)
75cm	640mm	VZP-75D-595S 器種コード 1059608000	12,650円(税抜 11,500円)
	700mm	VZP-75D-655S 器種コード 1059609000	12,650円(税抜 11,500円)
90cm	640mm	VZP-90D-595S 器種コード 1059610000	13,750円(税抜 12,500円)
	700mm	VZP-90D-655S 器種コード 1059611000	13,750円(税抜 12,500円)

横幕板

総高さ	型式	希望小売価格
640mm	VEP-595S 器種コード 1057958000	7,700円(税抜 7,000円)
700mm	VEP-655S 器種コード 1057959000	7,700円(税抜 7,000円)

スライド横幕板

総高さ	型式	希望小売価格
475~725mm	VSEP(S) 器種コード 1057961000	10,450円(税抜 9,500円)



同時給排気用前幕板

幅	総高さ	カラー	型式	希望小売価格	
60cm	640mm	ブラック	VZP-60D-595(K) 器種コード 1059549000	5,500円(税抜 5,000円)	
		シルバー	VZP-60D-595(V) 器種コード 1059550000	5,500円(税抜 5,000円)	
	700mm	ブラック	VZP-60D-655(K) 器種コード 1059551000	5,500円(税抜 5,000円)	
		シルバー	VZP-60D-655(V) 器種コード 1059552000	5,500円(税抜 5,000円)	
75cm	640mm	ブラック	VZP-75D-595(K) 器種コード 1059541000	6,600円(税抜 6,000円)	
		シルバー	VZP-75D-595(V) 器種コード 1059542000	6,600円(税抜 6,000円)	
	700mm	ブラック	VZP-75D-655(K) 器種コード 1059543000	6,600円(税抜 6,000円)	
		シルバー	VZP-75D-655(V) 器種コード 1059544000	6,600円(税抜 6,000円)	
	90cm	640mm	ブラック	VZP-90D-595(K) 器種コード 1059533000	7,700円(税抜 7,000円)
			シルバー	VZP-90D-595(V) 器種コード 1059534000	7,700円(税抜 7,000円)
		700mm	ブラック	VZP-90D-655(K) 器種コード 1059535000	7,700円(税抜 7,000円)
			シルバー	VZP-90D-655(V) 器種コード 1059536000	7,700円(税抜 7,000円)

横幕板

総高さ	カラー	型式	希望小売価格
640mm	ブラック	VEP-595(K) 器種コード 1059555000	4,950円(税抜 4,500円)
	シルバー	VEP-595(V) 器種コード 1059556000	4,950円(税抜 4,500円)
700mm	ブラック	VEP-655(K) 器種コード 1059557000	4,950円(税抜 4,500円)
	シルバー	VEP-655(V) 器種コード 1059558000	4,950円(税抜 4,500円)

スライド横幕板

総高さ	カラー	型式	希望小売価格
475~725mm	ブラック	VSEP(K) 器種コード 1059553000	7,150円(税抜 6,500円)
	シルバー	VSEP(V) 器種コード 1059554000	7,150円(税抜 6,500円)

同時給排気用前幕板

幅	総高さ	カラー	型式	希望小売価格
60cm	600mm	ブラック	60D250K 器種コード 1059564000	4,400円(税抜 4,000円)
	700mm		60D350K 器種コード 1059565000	4,400円(税抜 4,000円)
75cm	600mm		75D250K 器種コード 1059566000	4,950円(税抜 4,500円)
	700mm		75D350K 器種コード 1059567000	4,950円(税抜 4,500円)

※給排気方向：上方、後方、片側方、片側上方の場合。

同側方給排気用前幕板

幅	総高さ	カラー	型式	希望小売価格
60cm	600mm	ブラック	60Y250K 器種コード 1059570000	4,400円(税抜 4,000円)
	700mm		60Y350K 器種コード 1059571000	4,400円(税抜 4,000円)
75cm	600mm		75Y250K 器種コード 1059572000	4,950円(税抜 4,500円)
	700mm		75Y350K 器種コード 1059573000	4,950円(税抜 4,500円)

※給排気方向：同側方の場合、左右いずれかの方向に給気排気ともにダクトを出す際に使用します。

横幕板


総高さ	カラー	型式	希望小売価格
600mm	シルバー	SA600(V) 器種コード 1057740000	4,950円(税抜 4,500円)
	ブラック	SA600(K) 器種コード 1057739000	4,950円(税抜 4,500円)
	フローラルアイボリー	SA600(F) 器種コード 1057738000	4,950円(税抜 4,500円)
700mm	シルバー	SA700(V) 器種コード 1057743000	4,950円(税抜 4,500円)
	ブラック	SA700(K) 器種コード 1057742000	4,950円(税抜 4,500円)
	フローラルアイボリー	SA700(F) 器種コード 1057741000	4,950円(税抜 4,500円)

オプション部品

○タカラスタンダード株式会社製

○同時給排気接続に変更する場合、専用給排セットと専用前幕板が必要となります。

VRAS VRAT VUS は、各機種への対応を表しています。



A 排気金具

VRAS VRAT
VMH丸ダクト金具L
器種コード 1057744000
220×220×190mm
φ150丸ダクト
左右・後方排気接続用
希望小売価格
2,750円(税抜 2,500円)

VRAS VRAT VUS
ED丸ダクト金具U
器種コード 1059559000
270×270×130mm
φ150丸ダクト上方排気
接続用電動シャッター式
希望小売価格
7,700円(税抜 7,000円)

VUS
排気用角アタッチメント
器種コード 1057737000
320×276×184mm
直接後方排気用
希望小売価格
3,300円(税抜 3,000円)

VRAS VRAT VUS
給排セットU
器種コード 1059561000
φ150丸ダクト
上方給排気接続用
電動シャッター式
希望小売価格
22,000円(税抜 20,000円)

VUS
給排セットK
器種コード 1059562000
φ150丸ダクト後方・片側方・
片側上方給排気接続用
電動シャッター式
希望小売価格
22,000円(税抜 20,000円)

VUS
給排セットY
器種コード 1059563000
φ150丸ダクト
同側方給排気接続用
電動シャッター式
希望小売価格
22,000円(税抜 20,000円)

B アタッチメント
VRAS VRAT VUS
P変換アタッチメント
器種コード 1057750000
450×450×61mm
φ150丸ダクト変換用
希望小売価格
2,750円(税抜 2,500円)
※P変換アタッチメントには
不燃材・防鳥網は付属して
いません。

C ウェザーカバー **VRAS VRAT VUS**
丸型フード150(N)
器種コード 1057746000
208×157×208mm
※P変換アタッチメントと
併用できません。
希望小売価格
6,820円(税抜 6,200円)

ウェザーカバーWK-15DK
器種コード 1057748000
234×221×254mm
(防火ダンパー付、
温度ヒューズ120℃、金属製)
希望小売価格
8,470円(税抜 7,700円)

D ダクト関連部材 **VRAS VRAT VUS**
ダクト150×1000
器種コード 1057751000
φ150×1000mm
排気ダクト用
希望小売価格
2,640円(税抜 2,400円)

防火ダンパーB-5N
器種コード 1057745000
148×148×220mm
希望小売価格
6,600円(税抜 6,000円)

その他 **VRAS VRAT VUS**
給気連動2Dコード
器種コード 1059630000
希望小売価格 385円(税抜 350円)

オプション **VRAS VRAT**
オプションリモコンで
手元でも操作ラクラク!
RHリモコン-2
器種コード 1057838000
希望小売価格
2,200円(税抜 2,000円)

化粧部材 **VRAS VRAT**
フード段差パネル

VRAS専用部材 フード段差パネル
DP-VRAS
器種コード 1057960000
※高さ640mmのレンジフードに高さ700mmの
吊戸棚を併設する際に使用します。
希望小売価格 2,200円(税抜 2,000円)

VRAT専用部材 フード段差パネル
DP-VUA (K)
器種コード 1059606000
DP-VUA (V)
器種コード 1059607000
※ブラックの場合：K、シルバーの場合：V
希望小売価格 2,200円(税抜 2,000円)

リフォーム用専用部材
レンジフード前幕板カットセット
マエマクゲンチカットセットA
器種コード 1057749000
レンジフード前幕板の全高カットを可能にする部材
※スライド前幕板には対応できません。
※注文の際は色の指定をお願い致します。
(V:シルバー、K:ブラック、F:フローラルアイボリー)
希望小売価格 2,860円(税抜 2,600円)

長尺スライド前幕板 ※受注生産品

幅	カラー	型式	希望小売価格
60cm	ブラック	WBFST-660K 器種コード 1059946000	10,670円(税抜 9,700円)
	ホワイト	WBFST-660W 器種コード 1059947000	10,670円(税抜 9,700円)
	シルバー	WBFST-660SI 器種コード 1059948000	12,650円(税抜 11,500円)
75cm	ブラック	WBFST-760K 器種コード 1059949000	12,980円(税抜 11,800円)
	ホワイト	WBFST-760W 器種コード 1059950000	12,980円(税抜 11,800円)
	シルバー	WBFST-760SI 器種コード 1059951000	14,850円(税抜 13,500円)
90cm	ブラック	WBFST-960K 器種コード 1059952000	14,850円(税抜 13,500円)
	ホワイト	WBFST-960W 器種コード 1059953000	14,850円(税抜 13,500円)
	シルバー	WBFST-960SI 器種コード 1059954000	17,050円(税抜 15,500円)

※同梱のスライド前幕板の上部を本品に取り替えて使用します。
 ※長尺スライド前幕板の対応高さは730mm～900mm(本体35mm含む)です。

長尺スライド横幕板 ※受注生産品

カラー	型式	希望小売価格
ブラック	WNBCST-355K 器種コード 1059955000	17,050円(税抜 15,500円)
ホワイト	WNBCST-355W 器種コード 1059956000	17,050円(税抜 15,500円)
シルバー	WNBCST-355SI 器種コード 1059957000	19,250円(税抜 17,500円)

※スライド横幕板の高さは730mm～900mm(本体35mm含む)です。奥行きは355mmです。

梁欠き・高さ調整用特注固定横幕板 ※受注生産品

総高さ	幕板高さ	カラー	型式	希望小売価格
400mm	365mm	ブラック	TWNBC-365KRC 器種コード 1047036000	15,950円(税抜 14,500円)
		ホワイト	TWNBC-365WRC 器種コード 1047037000	15,950円(税抜 14,500円)
		シルバー	TWNBC-365SIRC 器種コード 1047038000	16,830円(税抜 15,300円)
500mm	465mm	ブラック	TWNBC-465KRC 器種コード 1047039000	15,950円(税抜 14,500円)
		ホワイト	TWNBC-465WRC 器種コード 1047040000	15,950円(税抜 14,500円)
		シルバー	TWNBC-465SIRC 器種コード 1047041000	16,830円(税抜 15,300円)
600mm	565mm	ブラック	TWNBC-565KRC 器種コード 1047042000	16,060円(税抜 14,600円)
		ホワイト	TWNBC-565WRC 器種コード 1047043000	16,060円(税抜 14,600円)
		シルバー	TWNBC-565SIRC 器種コード 1047044000	16,940円(税抜 15,400円)
700mm	665mm	ブラック	TWNBC-665KRC 器種コード 1047045000	16,060円(税抜 14,600円)
		ホワイト	TWNBC-665WRC 器種コード 1047046000	16,060円(税抜 14,600円)
		シルバー	TWNBC-665SIRC 器種コード 1047047000	16,940円(税抜 15,400円)

※ご注文には申し込み用紙が必要です。詳細は別途パロマ営業までお問い合わせください。
 ※高さ調整の場合、ご指定の寸法に対して高さをカットして合わせます。
 ※梁欠き用特注固定前帯板はP22・23をご覧ください。
 ※梁欠き用特注固定前帯板には固定横幕板が必要です。固定幕板にスライド幕板は取り付けできませんのでご注意ください。

固定横幕板 ※受注生産品

高さ	カラー	型式	希望小売価格
365～400mm	ブラック	WNBC-365KRC 器種コード 1059934000	4,400円(税抜 4,000円)
	ホワイト	WNBC-365WRC 器種コード 1059935000	4,400円(税抜 4,000円)
	シルバー	WNBC-365SIRC 器種コード 1059936000	5,390円(税抜 4,900円)
465～500mm	ブラック	WNBC-465KRC 器種コード 1059937000	5,390円(税抜 4,900円)
	ホワイト	WNBC-465WRC 器種コード 1059938000	5,390円(税抜 4,900円)
	シルバー	WNBC-465SIRC 器種コード 1059939000	6,820円(税抜 6,200円)
565～600mm	ブラック	WNBC-565KRC 器種コード 1059940000	6,820円(税抜 6,200円)
	ホワイト	WNBC-565WRC 器種コード 1059941000	6,820円(税抜 6,200円)
	シルバー	WNBC-565SIRC 器種コード 1059942000	8,360円(税抜 7,600円)
665～700mm	ブラック	WNBC-665KRC 器種コード 1059943000	8,360円(税抜 7,600円)
	ホワイト	WNBC-665WRC 器種コード 1059944000	8,360円(税抜 7,600円)
	シルバー	WNBC-665SIRC 器種コード 1059945000	10,010円(税抜 9,100円)

※固定幕板を使用する場合は、前も横もどちらも固定幕板をご使用ください。
 ※表記の高さは本体35mm含む高さです。奥行きは275mmです。

固定前幕板 ※受注生産品

幅	高さ	カラー	型式	希望小売価格
60cm	365～400mm	ブラック	WBF5-6365K-RE 器種コード 1059745000	7,480円(税抜 6,800円)
		ホワイト	WBF5-6365W-RE 器種コード 1059746000	7,480円(税抜 6,800円)
		シルバー	WBF5-6365SI-RE 器種コード 1059747000	8,690円(税抜 7,900円)
	465～500mm	ブラック	WBF5-6465K-RE 器種コード 1059748000	8,690円(税抜 7,900円)
		ホワイト	WBF5-6465W-RE 器種コード 1059749000	8,690円(税抜 7,900円)
		シルバー	WBF5-6465SI-RE 器種コード 1059750000	10,450円(税抜 9,500円)
565～600mm	ブラック	WBF5-6565K-RE 器種コード 1059896000	10,450円(税抜 9,500円)	
	ホワイト	WBF5-6565W-RE 器種コード 1059898000	10,450円(税抜 9,500円)	
	シルバー	WBF5-6565SI-RE 器種コード 1059899000	12,100円(税抜 11,000円)	
665～700mm	ブラック	WBF5-6665K-RE 器種コード 1059907000	12,100円(税抜 11,000円)	
	ホワイト	WBF5-6665W-RE 器種コード 1059908000	12,100円(税抜 11,000円)	
	シルバー	WBF5-6665SI-RE 器種コード 1059909000	13,970円(税抜 12,700円)	

固定前幕板 ※受注生産品

幅	高さ	カラー	型式	希望小売価格
75cm	365~400mm	ブラック	WBF5-7365K-RE 器種コード 1059910000	8,580円(税抜 7,800円)
		ホワイト	WBF5-7365W-RE 器種コード 1059911000	8,580円(税抜 7,800円)
		シルバー	WBF5-7365SI-RE 器種コード 1059912000	9,790円(税抜 8,900円)
	465~500mm	ブラック	WBF5-7465K-RE 器種コード 1059913000	9,790円(税抜 8,900円)
		ホワイト	WBF5-7465W-RE 器種コード 1059914000	9,790円(税抜 8,900円)
		シルバー	WBF5-7465SI-RE 器種コード 1059915000	11,440円(税抜 10,400円)
	565~600mm	ブラック	WBF5-7565K-RE 器種コード 1059916000	11,440円(税抜 10,400円)
		ホワイト	WBF5-7565W-RE 器種コード 1059917000	11,440円(税抜 10,400円)
		シルバー	WBF5-7565SI-RE 器種コード 1059918000	13,310円(税抜 12,100円)
665~700mm	ブラック	WBF5-7665K-RE 器種コード 1059919000	13,310円(税抜 12,100円)	
	ホワイト	WBF5-7665W-RE 器種コード 1059920000	13,310円(税抜 12,100円)	
	シルバー	WBF5-7665SI-RE 器種コード 1059921000	15,070円(税抜 13,700円)	
90cm	365~400mm	ブラック	WBF5-9365K-RE 器種コード 1059922000	9,680円(税抜 8,800円)
		ホワイト	WBF5-9365W-RE 器種コード 1059923000	9,680円(税抜 8,800円)
		シルバー	WBF5-9365SI-RE 器種コード 1059924000	10,890円(税抜 9,900円)
	465~500mm	ブラック	WBF5-9465K-RE 器種コード 1059925000	10,890円(税抜 9,900円)
		ホワイト	WBF5-9465W-RE 器種コード 1059926000	10,890円(税抜 9,900円)
		シルバー	WBF5-9465SI-RE 器種コード 1059927000	12,540円(税抜 11,400円)
	565~600mm	ブラック	WBF5-9565K-RE 器種コード 1059928000	12,540円(税抜 11,400円)
		ホワイト	WBF5-9565W-RE 器種コード 1059929000	12,540円(税抜 11,400円)
		シルバー	WBF5-9565SI-RE 器種コード 1059930000	14,300円(税抜 13,000円)
665~700mm	ブラック	WBF5-9665K-RE 器種コード 1059931000	14,300円(税抜 13,000円)	
	ホワイ	WBF5-9665W-RE 器種コード 1059932000	14,300円(税抜 13,000円)	
	シルバー	WBF5-9665SI-RE 器種コード 1059933000	16,060円(税抜 14,600円)	

同時給排気ユニット

幅	カラー	型式	希望小売価格
60cm	ブラック	PES-SP638K 器種コード 1059691000	44,660円(税抜 40,600円)
	ホワイト	PES-SP638W 器種コード 1059692000	44,660円(税抜 40,600円)
	シルバー	PES-SP638SI 器種コード 1059693000	48,620円(税抜 44,200円)

同時給排気ユニット

幅	カラー	型式	希望小売価格
75cm	ブラック	PES-SP738K 器種コード 1059694000	49,280円(税抜 44,800円)
	ホワイト	PES-SP738W 器種コード 1059695000	49,280円(税抜 44,800円)
	シルバー	PES-SP738SI 器種コード 1059696000	53,240円(税抜 48,400円)
90cm	ブラック	PES-SP938K 器種コード 1059697000	53,680円(税抜 48,800円)
	ホワイト	PES-SP938W 器種コード 1059698000	53,680円(税抜 48,800円)
	シルバー	PES-SP938SI 器種コード 1059699000	57,970円(税抜 52,700円)

※本体同梱のスライド前幕板上部を同時給排気ユニットにセットの前幕板と取り替えて使用します。(横幕板が必要な場合はスライド横幕板WNBCS-355(P12~16)をご使用ください。)

NEW

フラットボード (※3枚入り・塗装品・板厚0.6mm・寸法 60/75/90×30cm) ※受注生産品

幅	カラー	型式	希望小売価格
60cm	ブラック	PT-FB6030K 器種コード 1048074000	10,780円(税抜 9,800円)
	ホワイト	PT-FB6030W 器種コード 1048075000	10,780円(税抜 9,800円)
	シルバー	PT-FB6030SI 器種コード 1048076000	11,880円(税抜 10,800円)
75cm	ブラック	PT-FB7530K 器種コード 1048077000	11,880円(税抜 10,800円)
	ホワイト	PT-FB7530W 器種コード 1048078000	11,880円(税抜 10,800円)
	シルバー	PT-FB7530SI 器種コード 1048079000	12,980円(税抜 11,800円)
90cm	ブラック	PT-FB9030K 器種コード 1048080000	12,980円(税抜 11,800円)
	ホワイト	PT-FB9030W 器種コード 1048081000	12,980円(税抜 11,800円)
	シルバー	PT-FB9030SI 器種コード 1048082000	14,080円(税抜 12,800円)

※既設の取付面が露出して本体との意匠合わせが必要な場合にご使用ください。

梁欠き・高さ調整用特注固定前幕板 ※受注生産品

幅	総高さ	幕板高さ	カラー	型式	希望小売価格
600mm	400mm	365mm	ブラック	TWBF5-6365K-RE 器種コード 1047000000	19,910円(税抜 18,100円)
			ホワイト	TWBF5-6365W-RE 器種コード 1047001000	19,910円(税抜 18,100円)
			シルバー	TWBF5-6365SI-RE 器種コード 1047002000	20,790円(税抜 18,900円)
	500mm	465mm	ブラック	TWBF5-6465K-RE 器種コード 1047003000	19,910円(税抜 18,100円)
			ホワイト	TWBF5-6465W-RE 器種コード 1047004000	19,910円(税抜 18,100円)
			シルバー	TWBF5-6465SI-RE 器種コード 1047005000	20,790円(税抜 18,900円)
600mm	565mm	ブラック	TWBF5-6565K-RE 器種コード 1047006000	19,910円(税抜 18,100円)	
		ホワイト	TWBF5-6565W-RE 器種コード 1047007000	19,910円(税抜 18,100円)	
		シルバー	TWBF5-6565SI-RE 器種コード 1047008000	20,790円(税抜 18,900円)	

梁欠き用特注固定前幕板 ※受注生産品

幅	総高さ	幕板高さ	カラー	型式	希望小売価格
600mm	700mm	665mm	ブラック	TWBF5-6665K-RE 器種コード 1047009000	19,910円(税抜 18,100円)
			ホワイト	TWBF5-6665W-RE 器種コード 1047010000	19,910円(税抜 18,100円)
			シルバー	TWBF5-6665SI-RE 器種コード 1047011000	20,790円(税抜 18,900円)
400mm	365mm	ブラック	TWBF5-7365K-RE 器種コード 1047012000	20,790円(税抜 18,900円)	
		ホワイト	TWBF5-7365W-RE 器種コード 1047013000	20,790円(税抜 18,900円)	
		シルバー	TWBF5-7365SI-RE 器種コード 1047014000	21,780円(税抜 19,800円)	
750mm	500mm	465mm	ブラック	TWBF5-7465K-RE 器種コード 1047015000	20,790円(税抜 18,900円)
			ホワイト	TWBF5-7465W-RE 器種コード 1047016000	20,790円(税抜 18,900円)
			シルバー	TWBF5-7465SI-RE 器種コード 1047017000	21,780円(税抜 19,800円)
600mm	565mm	ブラック	TWBF5-7565K-RE 器種コード 1047018000	20,790円(税抜 18,900円)	
		ホワイト	TWBF5-7565W-RE 器種コード 1047019000	20,790円(税抜 18,900円)	
		シルバー	TWBF5-7565SI-RE 器種コード 1047020000	21,780円(税抜 19,800円)	
700mm	665mm	ブラック	TWBF5-7665K-RE 器種コード 1047021000	20,790円(税抜 18,900円)	
		ホワイト	TWBF5-7665W-RE 器種コード 1047022000	20,790円(税抜 18,900円)	
		シルバー	TWBF5-7665SI-RE 器種コード 1047023000	21,780円(税抜 19,800円)	

梁欠き用特注固定前幕板 ※受注生産品


幅	総高さ	幕板高さ	カラー	型式	希望小売価格
400mm	365mm	ブラック	TWBF5-9365K-RE 器種コード 1047024000	22,000円(税抜 20,000円)	
		ホワイト	TWBF5-9365W-RE 器種コード 1047025000	22,000円(税抜 20,000円)	
		シルバー	TWBF5-9365SI-RE 器種コード 1047026000	22,770円(税抜 20,700円)	
500mm	465mm	ブラック	TWBF5-9465K-RE 器種コード 1047027000	22,000円(税抜 20,000円)	
		ホワイト	TWBF5-9465W-RE 器種コード 1047028000	22,000円(税抜 20,000円)	
		シルバー	TWBF5-9465SI-RE 器種コード 1047029000	22,770円(税抜 20,700円)	
900mm	600mm	565mm	ブラック	TWBF5-9565K-RE 器種コード 1047030000	22,000円(税抜 20,000円)
			ホワイト	TWBF5-9565W-RE 器種コード 1047031000	22,000円(税抜 20,000円)
			シルバー	TWBF5-9565SI-RE 器種コード 1047032000	22,770円(税抜 20,700円)
700mm	665mm	ブラック	TWBF5-9665K-RE 器種コード 1047033000	22,000円(税抜 20,000円)	
		ホワイト	TWBF5-9665W-RE 器種コード 1047034000	22,000円(税抜 20,000円)	
		シルバー	TWBF5-9665SI-RE 器種コード 1047035000	22,770円(税抜 20,700円)	

※ご注文には申し込み用紙が必要です。詳細は別途パロマ営業までお問い合わせください。
 ※高さ調整の場合、ご指定の手法に対して高さをカットして合ませます。
 ※梁欠き用特注固定前幕板はP21をご覧ください。
 ※梁欠き用特注固定前幕板には固定前幕板が必要です。
 固定幕板にスライド幕板は取り付けできませんのでご注意ください。

オプション部品 ○株式会社渡辺製作所製

WNBS-H WNBS-Y WNBS-C は、各機種への対応を表しています。

B 換気扇取付部材
 ※防熱処理が必要な場合はPFS-500又はPTK-25をご使用ください。



A 排気金具 WNBS-H WNBS-Y WNBS-C

アップエルポ PDL-60
 器種コード 1059685000
 希望小売価格 7,480円(税抜 6,800円)
 エルポPDL-150に60アップダクトのセットです。排気の抜き高さが高めの場合はアップダクトをご使用下さい。

丸角アダプター PT-35
 器種コード 1059680000
 164×332×77mm
 希望小売価格 6,160円(税抜 5,600円)

排気連動シャッター PFS-151
 器種コード 1059690000
 200×200×160mm
 希望小売価格 18,260円(税抜 16,600円)

B 換気扇取付部材 WNBS-H WNBS-Y WNBS-C

換気扇取替セット PFS-500
 器種コード 1059686000
 ・換気扇蓋ぎ板
 ・木枠被覆用不燃材
 ・防鳥網
 希望小売価格 17,600円(税抜 16,000円)

換気扇穴塞ぎ板 PF-450
 器種コード 1059687000
 希望小売価格 9,240円(税抜 8,400円)

横目隠し板 WNBCM-355SI (シルバー)
 器種コード 1059960000

WNBCM-355K (ブラック)
 器種コード 1059958000

WNBCM-355W (ホワイト)
 器種コード 1059959000

希望小売価格 シルバー 8,140円(税抜 7,400円) ブラック・ホワイト 7,260円(税抜 6,600円)
 レンジフード上部と吊戸下端面の間にすき間が発生した場合に必要です。
 ※すき間対応範囲高さ:0mm~300mm 奥行:290mm以上 (奥行:290mm未満の場合は横目隠し板ではなくスライド横幕板が必要です。)

オプション WNBS-H WNBS-Y

リモコン PT-RCC10C
 器種コード 1059684000
 希望小売価格 7,480円(税抜 6,800円)
 オプションリモコンで手元でも操作ラクラク!

その他 WNBS-H WNBS-Y WNBS-C

4芯変換アダプター PSC-4001
 器種コード 1059689000
 希望小売価格 14,630円(税抜 13,300円)
 ※排気連動シャッターとの併用はできません。

NEW 4芯変換アダプター (引っ掛け式) PSC-4H01
 器種コード 1048073000
 希望小売価格 14,630円(税抜 13,300円)
 ※排気連動シャッターとの併用はできません。

幕板小口隠し PT-KGK601SI (シルバー)
 器種コード 1059963000
PT-KGK601K (ブラック)
 器種コード 1059961000
PT-KGK601W (ホワイト)
 器種コード 1059962000
 幕板を梁欠きした場合の端面保護部材です。
 希望小売価格 シルバー 6,270円(税抜 5,700円) ブラック・ホワイト 5,390円(税抜 4,900円)

MEMO

スライド横幕板

総高さ	カラー	型式	希望小売価格
575~ 830mm	シルバーメタリック	YMP-NSLD-AP3835R SV 器種コード 1057769000	14,630円(税抜 13,300円)
	ブラック	YMP-NSLD-AP3835R BK 器種コード 1057771000	13,310円(税抜 12,100円)
	シルバーメタリック	YMP-NSLD-AP3835L SV 器種コード 1057770000	14,630円(税抜 13,300円)
	ブラック	YMP-NSLD-AP3835L BK 器種コード 1057772000	13,310円(税抜 12,100円)

リモコン



型式	希望小売価格
RMC-06 器種コード 1057664000	4,840円(税抜 4,400円)

電動密閉式
シャッター

型式	希望小売価格
HDS-150 器種コード 1057812000	19,690円(税抜 17,900円)

スライド横幕板Hiタイプ


総高さ	カラー	型式	希望小売価格
830~ 1030mm	シルバーメタリック	YMP-NSLD-AP5835R SV 器種コード 1057773000	15,840円(税抜 14,400円)
	ブラック	YMP-NSLD-AP5835R BK 器種コード 1057775000	14,630円(税抜 13,300円)
	シルバーメタリック	YMP-NSLD-AP5835L SV 器種コード 1057774000	15,840円(税抜 14,400円)
	ブラック	YMP-NSLD-AP5835L BK 器種コード 1057776000	14,630円(税抜 13,300円)

市販電動
ダンパー出力線

型式	希望小売価格
給気用 SRS-100V 器種コード 1057811000	4,180円(税抜 3,800円)
排気用 OP-100V 器種コード 1057639000	4,180円(税抜 3,800円)

※総高さ830mm~1030mmの際に使用します。
スライド前幕板Hiタイプ(P18参照)と併用します。

オプション部品 ○フジテックメンテナンス株式会社製



A 排気金具

回転式フレキシブルダクト

TFD-15

器種コード 1057633000

特許取得

オープン価格

フレキシブルに排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取り付け可能です。



排気方向変更例

B 換気扇取替キット


プロペラ換気扇取替キット 特許取得

PTK-25

器種コード 1057636000

希望小売価格 19,140円(税抜 17,400円)

換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする
場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁
側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
※別途ダクト部材が必要となります。



C ウェザーカバー


防鳥網付ウェザーカバー

WK-25KN (H)

器種コード 1059900000

希望小売価格

8,250円(税抜 7,500円)



雨風や鳥害を防ぎます。

D ダクト関連部材

560mm長アジャスト用直管ダクト

AD560 器種コード 1057690000

希望小売価格

4,620円(税抜 4,200円)

必要な長さにカットしてお使いください。

※カット作業時は必ず皮手袋等を着用してください。



φ150用ダクト継ぎ手

SDT-15 器種コード 1057635000

希望小売価格 3,080円(税抜 2,800円)

φ150(内寸)の複数のダクトをつなぐ際に使用します。



L形ダクト EWR


LD-15 器種コード 1057637000

希望小売価格 3,520円(税抜 3,200円)


排気方向を変える場合に使用します。



プロペラ換気扇からの交換イメージ



シロッコファンからの交換イメージ



排気ダクトの関連法規 (一部抜粋)

注)他の法規や地域条例により別途規制を受けることが
ありますので、事前に所轄の官公庁等にご確認の上、
工事されるようにお願いします。

■東京都条例第65号(東京都火災予防条例)
第3条の2より抜粋

- ・排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する特定不燃材料でつくること。
- ・排気ダクトは曲がり及び立ち下りの箇所を極力少なくし、内面をなめらかに仕上げること。

〈注意〉東京都では、ジャバラダクトは全面的に使用禁止の方向で指導されています。

MEMO

VRASタイプ VRAS-E602AD・E752AD・E902AD

■A、B、C寸法表

間口	60間口	75間口	90間口
A	600	750	900
B	530	680	830
C	0	65	65


◎ 基本性能値

定格電圧	速調	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	最大風量 (m³/h)	騒音 (dB)	製品質量 (kg)		
						60間口	75間口	90間口
100V	強	50	40	—	444	44		
		60	—	—	—	—	—	—
	中	50	15	—	297	33	19	20
		60	—	—	—	—	—	—
	弱	50	8	223	—	27		
		60	—	—	—	—	—	—

※静圧 195Paの時、最大消費電力は86Wになります。※製品質量は前面パネルおよび別売部品を除いた値です。※専用加熱機器との換気扇運転連動が可能です。

■D、E寸法表


製品高さ	H640	H700
D	640	700
E	575	635




図は左排気 (右排気の場合、排気位置は左右対称位置になります。) 電源コード長さ1.3m。実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。

■梁欠き可能寸法

後梁の場合



横梁の場合



図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称形となります。

VRATタイプ VRAT-601AR・751AR・901AR

■A、B、C寸法

間口	60間口	75間口	90間口
A	600	750	900
B	530	680	830
C	0	65	65


◎ 基本性能値

定格電圧	速調	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	最大風量 (m³/h)	騒音 (dB)	製品質量 (kg)		
						60間口	75間口	90間口
100V	強	50	94	533	47			
		60	113	519	47			
	中	50	49	332	36	19	20	22
		60	51	299	33			
	弱	50	22	180	25			
		60	22	168	23			

※製品質量は前面パネルおよび別売部品を除いた値です。
※専用加熱機器との換気扇運転連動が可能です。

■D、E寸法


製品高さ	H640	H700
D	640	700
E	575	635




図は左排気 (右排気の場合、排気位置は左右対称位置になります。) 電源コード長さ1.3m。実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。

■梁欠き可能寸法

後梁の場合



横梁の場合




図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称形となります。

VUSタイプ VUS-605AD・755AD


◎ 基本性能値

定格電圧	速選	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	最大風量(m³/h)	騒音(dB)
100V	強	50	87	600	43
		60	97	565	42
	中	50	58	325	31
		60	57	300	30
	弱	50	45	220	27
		60	42	210	27



■ 梁欠き可能寸法

横梁の場合



< >内寸法は製品間口750mm、
【 】寸法は製品高さ700mmの場合です。
※後梁には対応していません。

直接排気の場合は、排気口の位置に内寸タテ160mm×ヨコ160mmで幅40mm以上の木枠を設けてください。
電源コード長さ:1.0m
()内寸法は製品間口750mmの場合です。
< >内寸法は製品高さ700mmの場合です。

WNBS-Hタイプ WNBSK608・758・908HDXM


◎ 基本性能値

入力電圧 (V)	100					
周波数 (Hz)	50/60					
風量調節	5	4	3	2	1	常時
消費電力 (W)	28	18	12	6	4	3
風量 (m³/h)	450	380	310	240	170	150
騒音 (dB)	45	42	37	30	25	25
質量 (kg)	15/17/19					
時間定格	連続					
電動機定格	8極 DC ブラシレスモータ					
電動機絶縁種別	E種					
巻線温度上昇	75K以下					
基準周囲温度	-5~40°C					
絶縁抵抗	1MΩ以上(DC500V)					
耐電圧	AC1000V 1分間					


■ 梁欠き可能寸法

※固定幕板使用時(総高さ700mmの場合)


後梁の場合



横梁の場合



図はLタイプの場合です。
Rタイプの梁欠き可能寸法は
左右対象となります。
※梁欠き対応は特注可能です。







図は左排気(右排気の場合、排気位置は左右対称位置になります。)

WNBS-Yタイプ WNBSK608・758・908YDXM

◎ 基本性能値

入力電圧 (V)	100			
周波数 (Hz)	50/60			
風量調節	強	中	弱	常時
消費電力 (W)	93/99	40/41	28/29	20/20
風量 (m ³ /h)	510/490	270/240	190/180	130/120
騒音 (dB)	48/47	33/33	25/24	19/19
質量 (kg)	15/17/19			
時間定格	連続			
電動機定格	4極コンデンサー誘導			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40°C			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)			
耐電圧	AC1000V 1分間			




図は左排気 (右排気の場合、左右対称位置になります。)


■ 梁欠き可能寸法

※固定幕板使用時 (総高さ700mmの場合)

後梁の場合



横梁の場合







図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対象となります。※梁欠き対応は特注可能です。

WNBS-Cタイプ WNBSK607・757・907CDM

◎ 基本性能値

入力電圧 (V)	100			
周波数 (Hz)	50/60			
風量調節	強	中	弱	
消費電力 (W)	93/99	40/41	28/29	
風量 OPa (m ³ /h)	510/490	270/240	190/180	
騒音 (dB)	48/47	33/33	25/24	
質量 (kg)	15/17/19			
時間定格	連続			
電動機定格	4極コンデンサー誘導			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40°C			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)			
耐電圧	AC1000V 1分間			




図は左排気 (右排気の場合、左右対称位置になります。)


■ 梁欠き可能寸法

※固定幕板使用時 (総高さ700mmの場合)

後梁の場合



横梁の場合



図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対象となります。※梁欠き対応は特注可能です。

EWR-3R-APタイプ EWR-3R-AP601・AP751・AP901


■A、B寸法

間口	60間口	75間口	90間口
A	600	750	900
B	530	680	830

◎ 基本性能値

機種名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					OPa	100Pa		
EWR-3R-AP601	100	強	50	100	510	420	49	18.5
			60	120	500	450	48	
EWR-3R-AP751	100	中	50	65	365	—	42	20.5
			60	70	320	—	38	
EWR-3R-AP901	100	弱	50	26	150	—	22	22.5
			60	25	135	—	20	
	100	常時換気	50	19	120	—	19	22.5
			60	20	120	—	19	

※NECフォーマット



現場調査確認シート

年 月 日

現場住所:	郵便:	TEL:
既設機種名:	メーカー:	希望機種名: 色:

既設フード寸法

レンジフードまわりのサイズ①～⑧を()mm部分にご記入ください。前扉板梁欠きの場合は⑫⑬⑭⑮をご記入ください。

① 製品幅

幅()mm

② 製品高さ

レンジフード上端から
レンジフード下端まで
()mm
※面材有:高さ()mm

③ 面材有:高さ

レンジフード上端から
面材上までの高さ
()mm

④ 製品奥行き

奥行き()mm

⑤ 隔離距離

レンジフード下端から
コンロの天板まで
()mm

正面 **側面** **吊戸棚**

⑧ 流し台奥行き

()mm

⑨ レンジフード取付状況

左側	右側
<input type="checkbox"/> 吊戸棚	<input type="checkbox"/> 吊戸棚
<input type="checkbox"/> 壁	<input type="checkbox"/> 壁
<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> なし

ダクト抜き方向

上方排気 後方排気(正面)
 左側方排気 右側方排気

プラグ(コンセント)の形状

平行2心 3心差込
 3心引掛 4心差込
 4心引掛
 コンセント移設工事
 その他()

※現調時に不明な点がございましたら現場状況、ダクト配管など撮影してください。

プロペラ換気扇

⑩ プロペラ枠の高さ

()mm

⑪ プロペラの中心からレンジフード下端まで

()mm

※P変換アタッチメント・PTK-25・PF-450・PFS-500のいずれかが必要です。

梁欠き対応

あり(梁位置: 左 / 右)
 なし

⑫ 梁幅	⑭ 梁幅
()mm	()mm
⑬ 梁高さ	⑮ 梁下端から製品下端
()mm	()mm

※図は梁位置が左側の場合です。右側の場合は反転した箇所の数値をご記入ください。

参考 レンジフード対応表

単位:(mm)

製品名	②製品高さ	⑪プロペラの中心から製品下端までの必要距離		横幕板が必要	
		背面中央	側面	⑦吊戸奥行	⑥-②吊戸下端から製品下端までの距離
VRAS・VRATタイプ	475~725	495以上(410)*1		359未満	45以上
VUSタイプ	600/700	445*1		290未満	350以上
EWRタイプ	上側445~700 下側130	410以上*2	280以上*2	300未満	245以上
WNBS-H/Y/Cタイプ	445~730	290以上		290未満	35以上

※1:ダクト(VMH丸ダクト金具L使用時)
※2:ダクト(TFD-15、AD560)・PTK-25使用時の寸法となります。数値はフィルタ下部からの数値になります。
注)1:当社レンジフードは隔離距離800mmを基準に設計されています。
 取付位置を上げる→上げた分、背面下地処理が必要になる場合があります。
 取付位置を下げる→吊戸棚下端からレンジフード本体高さよりも下げる場合に横幕板もしくは横目隠し板が必要になります。



安全に関するご注意

- レンジフードは、設計上の標準使用期間は10年と定められています。設計上の標準使用期間を超えて使用されますと経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。
- 用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付け・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの取扱店または専門業者にご相談ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。



株式会社 **パロマ**

インターネット
ホームページアドレス

<https://www.paloma.co.jp/>



お問い合わせ先

このカタログの掲載内容は2023年7月現在のものです。

■本カタログに掲載のレンジフード及び取り替え周辺部材はタカラスタンダード株式会社の商品です。■本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。■掲載の価格・仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。■商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。■取り付け工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

商品についてのお問い合わせ先

お客様相談室 ☎(052) 824-5145
◎受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

修理についてのお問い合わせ先

パロマサービス
コールセンター ☎0120-193-860
◎受付時間/24時間サービス受付

点検・所有者登録についてのお問い合わせ先

パロマお客さま
センター ☎0120-378-860
◎受付時間/平日9:00~17:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。電話番号をよくお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。