Paloma












幸せな家族を想い、暮らしの温もりを想い、ひとつ先の安全・安心を。

着衣着火を低減し、やけどの危険に 気づくエリアセンサー*

ゴトクの周りの9つのセンサーが手や袖口の侵入を検知し、 自動でコンロの火力を弱めます。

※「エリアセンサー」は大阪ガス株式会社の出願商標です。

消し忘れも防げる 鍋なし検知機能



鍋などを置いていないと点火せず、 調理中に持ち上げると自動的に弱火になります。

異常な過熱を検知する Siセンサー

鍋底の温度が急速に上昇すると 自動で火力を調整し、異常高温を防止します。

万が一のときでも安心の 感震停止機能

地震などの強い揺れを検知すると、 コンロ・グリルとも自動的にガスを止め消火します。

安心と使い勝手を追求した 2口W標準火力

同じ便利機能を左右に搭載。バーナー位置も 奥に配置することで、安心と使い勝手を追求しています。

火の消し忘れを防ぐ コンロ30分消火あんしんモード

ボタンひと押しで、通常消し忘れ消火120分が 30分で自動消火します。 ひとつ先の清掃性・操作性で、 もっと使いやすく、もっとラクな毎日。



とことん気が利く タッチスイッチ

点消火スイッチ・便利機能を天面に配置したことで、 見やすさと操作性が向上しました。



お手入れササっと 天面フラットタイプ

フラットな天面デザインで、日ごろの お掃除もラクラク、キレイが続きます。



かがむことなく ラクな姿勢で料理を

点火の有無や火力が天面に表示されるので、 火加減の調節などでかがむ必要がありません。



フラットでシンプルな グリル排気ロアイランド構造

グリル排気口周辺の段差がほとんどなく、 汚れやホコリなども拭き掃除がラクになります。



手伸ばし不要の レンジフード連動機能

コンロやグリルの点火・消火に連動して レンジフードを自動で運転・停止します。









おいしさと、快適さと、便利さで グリル料理をひとつ先へ。



ラ・クックで グリルがもっと便利に

軽くて取っ手付きで使いやすいラ・クックを同梱。 ふた付きでニオイや油汚れも大幅にカットします。



グリル料理がラクになる ラ・クックオートメニュー機能

調理のモードと焼き加減を設定するだけで、 様々なメニューを自動で焼き上げます。



ふだんはスッキリと 正面操作パネル

PUSHボタンを押すと操作部が 立ったままでも見やすい位置と角度で現れます。




スーッと心地よい スムーズスライド式グリル

軽い力でもより滑らかに開閉でき、 クローズドアシスト機能で収納操作もラクになります。

AVANCE





機能

Siセンサー	Laccook ラ・クック同梱	60cm
クリアガラストップ	水なし両面焼ワイドグリル	エリアセンサー
鍋なし検知	感震停止	天面タッチスイッチ
ラ・クックオートメニュー	レンジフード連動機能	火傷低減グリル扉
温調機能	音声ガイダンス	あんしんモード (コンロ30分消火)

仕様

商品名	希望小売価格	質量	本体寸法(高さ×幅×奥行)
PD-291WST-60GQ	328,000円 (税抜価格)	25.0kg	269 × 598 × 558mm

雪海 (500 (500)	電源 (50Hz/60Hz) 接続	ガス消費量 kW (13A/LP)		
电 <i>i</i> 队 (50Hz/60Hz)		左右コンロ	グリル	全点火
AC100V	Rc1/2	2.95/2.95	2.02/2.02	7.20/7.19

コンロ部 (13A/LP)			
区分名	2006年度省エネ基準達成率	機器のエネルギー消費効率	熱効率
E	103% /103%	54.8% /54.8%	54.8% /54.8%

グリル部 (13A/LP)			
区分名	2008年度省エネ基準達成率	機器のエネルギー消費効率	
L	106% /106%	210Wh/210Wh	



アバンセブランドサイト

https://www.paloma.co.jp/product/kitchen/builtin_conro/avance/



安全に関するご注意

-----◎このカタログに記載の商品は一般家庭用です。◎地域によってガス種が異なります。ガス種を確認の上、お買 い求めください。◎ご使用の前に取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください、取扱を誤りますと、火災・やけど・一酸化炭素中毒の原因になることがあります。◎設置工事は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。◎料理材料によって調理方法の指定がある場合にはその指示に従って調理してください。食品の焼損や火災、やけど等の原因になることがあります。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、5年間保有しております。バーナーキャップ、ゴトク等 が長年のご使用で傷んだ場合にはお買い求めください。お買い求めの際は、必ず銘板または機 器情報シールの器具名をお知らせください。

Paloma 株式会社 Ji ロマ 本社/〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号 http://www.paloma.co.jp/

北海道支店 (011)726-7281 東関東支店 (043)256-6221 大阪支店 (06)6534-8600 東北支店 (022)237-5561 南関東支店 (045)438-2860 京滋支店 (075)681-4564 信越支店(025)273-5123 西関東支店 (042)768-8161 兵庫支店 (06)6534-8600 北関東支店 (048)661-0860 静岡支店 (054) 284-0981 中国支店 (082) 262-9261 北陸支店 (076) 263-5416 東京支店(03)5646-1860 四国支店 (087)822-2321 西東京支店 (042)548-3223 東海支店 (052)824-5101 九州支店 (092)472-0860

お買いお求めに

このカタログの掲載内容は2019年5月現在のものです。

■本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。■掲載の価格・仕様は変更する 場合がありますのでご了承ください。■商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありま すのでご了承ください。■取付工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

商品についてのお問い合わせ先

お客様 41 (052) 824-5145 受付時間/平日8:30~18:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

修理についてのお問い合わせ先

パロマサービス 20120-193-860 受付時間/24時間サービス受付

※電話番号のお掛け間違いにご注意ください

点検・所有者登録についてのお問い合わせ先

パロマお客さま 2 0120-378-860 受付時間/平日9:00~17:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)



ウィズガス

※本カタログに掲載しております写真で、イメージを使用している箇所もございます。※本カタログの内容を許可なく転載することを禁じます。

1906-1931-CT00204