

Paloma

ガスふろ給湯器
新商品案内2022

NEW


ふろ給湯器
リニューアル!



FINE 快適性

スピードお湯はりで、"より早く入浴したい"

●自動湯はり時間の短縮(入水温度20℃/設定40℃ 180Lお湯はり)




スピードお湯はり 最大30ℓ/分*

最大湯量の上限がアップされ、自動お湯はりが、スピードアップしました。入浴待ち時間が短くなり、一刻も早く入浴したいタイミングに対応します。

お湯はりの待ち時間

約12分 ※1 ▶ 約9.5分 ※2へ




※1 FH-2420AWLで入水温度20℃・出湯温度40℃の場合、180Lお湯はりの所要時間(パロマ調べ)
※2 FH-2423SAWLで入水温度20℃・出湯温度40℃の場合、180Lお湯はりの所要時間(パロマ調べ)
※ 配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量などにより異なる場合があります。

TOUGH 耐久力

"3層コーティング&塩害対応"で、美しい外観をいつまでも

外装は、プライマーコート(下地)、ミドルコート(メタリックページュ)、トップコート(保護)の、3層コーティングで、傷や天候による劣化から守り、いつまでも美しい外観を保ちます。



さらに標準で塩害対応仕様*1のため、沿岸地域にお住まいの方でも安心して設置して頂けます。

*1 フロントカバー本体にサビにくく、腐食に対して強い塗装・材質を施し、「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業規格JRA9002に基づいています。

"凍結による被害を最小限"に

水側組立は、特殊PPS樹脂を使用(材質)し、エアートラップを追加(形状)、フランジによる逃げの追加(形状)という、3つの改善により、凍結による被害を最小限に抑えることができます。


- 1 特殊PPS樹脂を使用(材質)
- 2 エアートラップを追加(形状)
- 3 フランジによる逃げの追加(形状)

【ご注意】
水抜きは取扱説明書通りに行ってください。

FINE ラク施工

"イージーフック"で、ラク施工

ブラケットは、新設計でラクに施工できる、引っ掛けしやすいブラケット形状になりました。ブラケットの穴は末広がり大きく、簡単にネジに掛けることができます。ネジをブラケット穴に掛けた後は、ふろ給湯器を下ろせば自然にガイドに沿ってセンターに固定され、「ひとり施工」もラクにできます。



ふろ給湯器ラインナップ

日本製

壁掛型・PS標準設置型



オートタイプ

- 24号 **FH-2423SAW** [91511]
希望小売価格 ¥361,680 (税抜 ¥328,800)
- FH-2423SAWL** [91510]
希望小売価格 ¥364,100 (税抜 ¥331,000)
- 20号 ■給湯・給水接続[20A]
FH-2023SAW [91521]
希望小売価格 ¥335,280 (税抜 ¥304,800)
- FH-2023SAWL** [91520]
希望小売価格 ¥337,700 (税抜 ¥307,000)
- 給湯・給水接続[15A]
FH-2013SAW [91531]
希望小売価格 ¥335,280 (税抜 ¥304,800)
- FH-2013SAWL** [91530]
希望小売価格 ¥337,700 (税抜 ¥307,000)
- 16号 **FH-1613SAW** [91541]
希望小売価格 ¥302,280 (税抜 ¥274,800)
- FH-1613SAWL** [91540]
希望小売価格 ¥304,700 (税抜 ¥277,000)

フルオートタイプ

- 24号 **FH-2423FAWL** [91550]
希望小売価格 ¥411,400 (税抜 ¥374,000)
- 20号 **FH-2023FAWL** [91560]
希望小売価格 ¥385,000 (税抜 ¥350,000)
- 16号 **FH-1613FAWL** [91570]
希望小売価格 ¥352,000 (税抜 ¥320,000)

PS扉内前方排気型 (排気延長不可)



オートタイプ

- 24号 **FH-2423SATL** [91512]
希望小売価格 ¥375,100 (税抜 ¥341,000)
- 20号 ■給湯・給水接続[20A]
FH-2023SATL [91522]
希望小売価格 ¥348,700 (税抜 ¥317,000)
- 給湯・給水接続[15A]
FH-2013SATL [91532]
希望小売価格 ¥348,700 (税抜 ¥317,000)
- 16号 **FH-1613SATL** [91542]
希望小売価格 ¥315,700 (税抜 ¥287,000)

フルオートタイプ

- 24号 **FH-2423FATL** [91552]
希望小売価格 ¥422,400 (税抜 ¥384,000)
- 20号 **FH-2023FATL** [91562]
希望小売価格 ¥396,000 (税抜 ¥360,000)
- 16号 **FH-1613FATL** [91572]
希望小売価格 ¥363,000 (税抜 ¥330,000)

おすすめリモコン ※2022年7月1日から希望小売価格が改定となりますのでご注意ください。



MC-250V

マルチセット (台所リモコン+浴室リモコン)
MFC-250V [53336]
希望小売価格 ¥36,080 (税抜¥32,800)




FC-250V


ボイスリモコン 250V

主な機能

- 無線LAN
- インターホン
- エコモード
- ボイス
- エネルギーック



台所リモコン
MC-250V [53337]
希望小売価格
¥16,940
(税抜 ¥15,400)



浴室リモコン
FC-250V [53338]
希望小売価格
¥19,140
(税抜 ¥17,400)



MC-250

マルチセット (台所リモコン+浴室リモコン)
MFC-250 [53333]
希望小売価格 オープン価格




FC-250


スタンダードリモコン 250

主な機能

- 無線LAN
- インターホン
- エコモード
- ボイス
- エネルギーック



台所リモコン
MC-250 [53334]
希望小売価格
オープン価格





浴室リモコン
FC-250 [53335]
希望小売価格
オープン価格

壁掛型・PS 標準設置型



■専用オプション部品

品名	品番	価格
配管カバー 450L	HCFA-7 450L	52540 ¥7,590 (税抜 ¥6,900)
配管カバー 650L	HCFA-7 650L	52550 ¥9,790 (税抜 ¥8,900)
据置台	SDFA-8	52606 ¥15,400 (税抜 ¥14,000)
側方排気カバー	ATFAK-8	52990 ¥21,780 (税抜 ¥19,800)
上方排気カバー	HKFAK-8	52991 ¥6,490 (税抜 ¥5,900)




※2022年7月1日から希望小売価格が改定となりますのでご注意ください。

PS 扉内前方排気型



■専用オプション部品

品名	品番	価格
取付ボックス	TBFH-1	52954 ¥8,800 (税抜 ¥8,000)
排気変更アダプター	HHFAK-8	52992 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)
ブラケット(2枚セット)	BRFH-8(2)	52578 ¥1,650 (税抜 ¥1,500)
ブラケット(2枚)・取付板セット	BRFH-8PS	52579 ¥3,300 (税抜 ¥3,000)



排気延長：不可
 ●壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。
 ●配管カバーを設置する場合はブラケット取付板セットが必要です。

※2022年7月1日から希望小売価格が改定となりますのでご注意ください。

■共通仕様

品名	外形寸法(mm)			ガス消費量						給湯温度調節 (1/2°C単位) 単位(TC)	接続			消費電力 50Hz/60Hz (W)	待機時 消費電力 (W)	電源 コード (m) ※外部	最低作動 水圧 (kPa)	質量(kg)		給水装置 認証番号	省エネ基準 達成率(%) (2006年度)	省エネルギー表記			
	高さ	幅	奥行	同時		給湯		暖房			給水	12A	LPG					乾燥	満水			区分	エネルギー 消費効率(%)	熱効率(%) 給湯	熱効率(%) ふろ
24号	600	470	240	59.9	59.9	50.4	50.4	11.6	11.6	32~60	R3/4 (20A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	125	1.3	1.8	10 0.1	23	24	NW2014	102	0	82.4	82.5	82.0
20号	600	470	240	49.1	49.1	42.0	42.0	11.6	11.6	32~60	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	115	1.3	1.8	10 0.1	23	24	NW2014	102	0	82.8	83.0	82.0
16号	600	470	240	43.0	43.0	33.6	33.6	11.6	11.6	32~60	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	105	1.3	1.8	10 0.1	23	24	NW2014	102	0	82.8	83.0	82.0

※20号2023タイプは給水・給湯R3/4 (20A) です。

■対応リモコン(別売品)

	台所		浴室		台所		浴室		台所		浴室		台所		浴室	
	型式	希望小売価格	型式	希望小売価格	型式	希望小売価格	型式	希望小売価格	型式	希望小売価格	型式	希望小売価格	型式	希望小売価格	型式	希望小売価格
インターホン	MFC-E228D[53348]	¥60,500(税抜 ¥55,000)	MFC-E226D[53370]	¥44,000(税抜 ¥40,000)	—	—	MFC-128D[53080]	¥42,900(税抜 ¥39,000)	—	—	—	—	—	—	—	—
ボイス	MFC-E228V[53349]	¥51,700(税抜 ¥47,000)	MFC-E226V[53373]	¥36,300(税抜 ¥33,000)	MFC-250V[53336]	¥36,080(税抜 ¥32,800)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スタンダード	—	—	—	—	MFC-250[53333]	オープン価格	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
増設リモコン	MC-127[53078]	¥14,080(税抜 ¥12,800)	MC-127[53078]	¥14,080(税抜 ¥12,800)	MC-127[53078]	¥14,080(税抜 ¥12,800)	MC-128[53087]	¥14,080(税抜 ¥12,800)	—	—	—	—	—	—	—	—

※2022年7月1日から希望小売価格が改定となりますのでご注意ください。

！安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・一酸化炭素中毒などの原因になることがあります。設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。工事される方は、「設置工事説明書」をよく読んで必ず指定された工事を行なってください。
- 工事に不備があると事故の原因になることがあります。尚、設置工事の中にはガス接続工事や給排気工事など資格が必要なものもあります。都市ガス用機器の場合、内管工事士、簡易内管施工士、ガス機器設置スペシャリスト、ガス可とう管接続工事監督者のいずれかの必要な資格を有する者が施工すること。LPガス用機器の場合、液化石油ガス設備士の資格を有する者が施工すること。(ガス機器設置スペシャリストは「燃焼器用ホース」の交換のみ施工可能) なお、液化石油ガス設備工事を行う事業者は、事業所ごとに所在地を管轄する都道府県知事に「特定液化石油ガス設備工事事業開始届書」を提出する必要があります。

●補修用性能部品は製造打ち切り後7年間(BL認定部品は10年間)保有しております。



本社 / 〒467-8585 名古屋市長郷区桃園町6番23号

インターネット
ホームページアドレス

<https://www.paloma.co.jp/>



支店	連絡先	支店	連絡先	支店	連絡先	支店	連絡先
北海道支店	☎(011)726-7281 (北海道業務センター)	新潟支店	☎(03)5646-1860 (東京業務センター)	南関東支店	☎(045)438-2860 (神奈川業務センター)	大阪支店	☎(072)960-0674 (関西業務センター)
東北支店	☎(022)237-5561 (東北業務センター)	東京中央支店	—	西関東支店	—	京滋支店	—
北関東支店	☎(048)661-0860 (北関東業務センター)	西東京支店	—	北陸支店	☎(052)824-5101 (中部業務センター)	兵庫支店	—
		南東京支店	—	静岡支店	—	中国支店	☎(082)262-9261 (中国四国業務センター)
		東関東支店	—	東海支店	—	四国支店	—
						九州支店	☎(092)472-0860 (九州業務センター)

●パロマ商品のお問い合わせ、ご用命は…

このカタログの掲載内容は2022年5月現在のものです。
 ●本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。●掲載の価格・仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。
 ●商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。●取付工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

商品についてのお問い合わせ先
 お客様相談室 ☎(052)824-5145
 ◎受付時間 / 平日9:00~18:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

修理についてのお問い合わせ先
 パロマサービスコールセンター ☎0120-193-860
 ◎受付時間 / 24時間サービス受付

点検・所有者登録についてのお問い合わせ先
 パロマお客さまセンター ☎0120-378-860
 ◎受付時間 / 平日9:00~17:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

※電話番号のお掛け間違いにご注意ください
 電話番号をよく確かめの上、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。
ウィズガス

※本カタログに掲載しております写真で、イメージを使用している箇所もございます。※本カタログの内容を許可なく転載することを禁じます。